海勃医药
HERONPHARM

产品目录







海勃(上海)医药科技有限公司

目 录

I. 乳化剂 / 增溶剂 / 分散剂 01
1.1 甘油脂肪酸酯 01
1.2 聚甘油脂肪酸酯 01
1.3 聚氧乙烯甘油脂肪酸酯 02
1.4 山梨坦脂肪酸酯 02
1.5 聚氧乙烯山梨坦脂肪酸酯 02
1.6 聚氧乙烯山梨醇脂肪酸酯 03
1.7 聚氧乙烯蜂蜡衍生物 03
1.8 聚氧乙烯聚氧丙烯烷基醚 03
1.9 聚氧乙烯蓖麻油 / 氢化蓖麻油 04
1.10 聚氧乙烯烷基醚 05
1.11 丙二醇脂肪酸酯 06
1.12 聚氧乙烯烷基醚磷酸酯 06
1.13 聚乙二醇脂肪酸酯 06
1.14 卵磷脂衍生物 07
II. 油性成分 08
2.1 多元脂肪酸酯 08
2.2 脂肪酸多元醇酯 09
2.3 鲨肝醇脂肪酸酯 09
2.4 植物油 09
2.5 碳氢化合物 10
2.6 高级醇 10
III. 起泡剂 / 洗涤剂 11
3.1 烷基硫酸盐 11
IV. 乳化型蜡 11
4.1 乳化型蜡 11
V. 其他 12
5.1 其他人药辅料 12
5.2 兽药辅料 13

公司介绍

海勃（上海）医药科技有限公司于2019年3月注册成立，作为南京海融医药科技股份有限公司子公司布局全球市场，致力于为国内外医药和动物药行业提供高品质的原料药、辅料产品与技术服务，主要业务包括：

- 药用辅料进口、注册与销售
- 海融医药原料药国内外销售
- 海融医药制剂出口
- 原料药、中间体和高端制剂引进
- 其他国际拓展业务，如防疫物资出口等

海勃医药负责销售海融医药自主研发并生产的原料药。截至2025年4月，有11个原料药已登记备案，其中阿法骨化醇、艾地骨化醇、骨化三醇、卡泊三醇、帕立骨化醇等8个登记号已激活。同时，我司代理的辅料已有10个完成注册登记备案，其中日光化学的中链甘油三酸酯登记号已激活，已在市场广泛应用。

海勃医药是日光化学在中国大陆地区医药和动物药行业的独家代理商。具有七十多年历史的日光化学是日本排名前三的精细化工品公司，其产品在日化和医药领域获得了广泛的认可，其中药用辅料超过150种，占据日本外用制剂70%的市场份额。我司还是比利时Lambiotte & Cie、马来西亚Cidols公司的授权代理商，同时还代理来自美国、欧洲、日本、印度等多个地区的产品。

海融医药(证券代码:870070)成立于2013年，是一家坚持创新驱动和研发产品差异化竞争策略的制药企业，拥有全球领先的活性维生素D衍生物类药物研发技术、多条创新药及改良型新药研发管线，致力于为患者提供更好的医疗药物，让生命更有价值。

JP: Japanese Pharmacopoeia 日本药典
JPE: Japanese Pharmaceutical Excipients 医药品添加物规格
JSQI: Japanease Standard of Quasi-drug Ingredients 医药部外品原料规格
JSFA: Japan Standard for Food and Additives 食品添加物公定书
ChP: Chinese Pharmacopoeia 中国药典
EP: European Pharmacopoeia 欧洲药典
USP: United States Pharmacopeia 美国药典

1.1 甘油脂肪酸酯

甘油脂肪酸酯是安全性良好的疏水性表面活性剂，在食品中作为乳化剂广泛使用。加入皂类和亲水性非离子表面活性剂可提高自乳化性能。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL MGM	JPE	甘油肉豆蔻酸酯	Glyceryl Myristate	白色片状	20kg 纸箱	3.5	疏水性乳化剂
NIKKOL MGS-AMV	JP	甘油硬脂酸酯	Glyceryl Stearate	白色粒状	20kg 纸箱	4.0	疏水性乳化剂；植物来源
NIKKOL MGS-ASEV	JPE	甘油硬脂酸酯（自乳化型）	Glyceryl Stearate SE	白色片状	20kg 纸箱	6.0	疏水性乳化剂；含有皂基；植物来源
NIKKOL MGS-BMV	JP	甘油硬脂酸酯	Glyceryl Stearate	白色粒状	20kg 纸箱	3.0	疏水性乳化剂；植物来源；上市案例：痔疮软膏
NIKKOL MGS-BSEV	JPE	甘油硬脂酸酯（自乳化型）	Glyceryl Stearate SE	白色片状	20kg 纸箱	8.0	疏水性乳化剂；含有皂基；植物来源
NIKKOL MGS-F50MV	JP	单双硬脂酸甘油酯	Glyceryl Mono- and Distearate	白色粒状	20kg 纸箱	3.5	疏水性乳化剂；获准用于食品添加剂；含有 50% 单甘酯；植物来源
NIKKOL MGS-F75MV	JP	甘油硬脂酸酯	Glyceryl Stearate	白色粒状	20kg 纸箱	1.5	疏水性乳化剂；含有 75% 单甘酯，植物来源
NIKKOL MGS-DEXV	JPE	甘油硬脂酸酯、甘油硬脂酸酯（自乳化型）、聚乙二醇 10 硬脂酸酯	Glyceryl Stearate, Glyceryl Stearate SE, PEG-10 Stearate	白色片状	20kg 纸箱	5.5	疏水性乳化剂；含非离子表面活性剂；植物来源
NIKKOL MGS-150V	JPE	甘油硬脂酸酯、PEG-60 甘油硬脂酸酯	Glyceryl Stearate, PEG-60 Glyceryl Stearate	白色片状	25kg 纸箱	10.0	耐酸性较好的单甘酯乳化剂，含非离子表面活性剂；植物来源

1.2 聚甘油脂肪酸酯

聚甘油脂肪酸酯安全性良好，因此已被批准用作食品添加剂。与非离子型聚氧乙烯表面活性剂相比，它们在不同 pH 值和氧化环境下有更好的稳定性。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL DGMO-CV	JSFA	聚甘油-2 油酸酯	Polyglyceryl-2 Oleate	浅黄色至红褐色液体	15kg 石油罐	5.5	疏水性乳化剂、W/O 乳化剂
NIKKOL Hexaglyn PR-15	JSFA	聚甘油-6 聚蓖麻醇酸酯	Polyglyceryl-6 Polyricinoleate	黄色至褐色黏稠液体	17kg 石油罐	/	W/O 型乳化剂（在含水量高的系统中稳定）
NIKKOL Decaglyn 1-L	JSQI	聚甘油-10 月桂酸酯	Polyglyceryl-10 Laurate	微黄至浅黄色黏稠液体	18kg 石油罐	15.5	疏水性乳化剂、增溶剂
NIKKOL Decaglyn 1-SV	JPE	聚甘油-10 硬脂酸酯	Polyglceryl-10 Stearate	微黄色至淡黄色颗粒	10kg 纸箱	12.0	疏水性乳化剂、分散剂；植物来源
NIKKOL Decaglyn 5-SV	JPE	聚甘油-10 五硬脂酸酯	Polyglyceryl-10 Pentastearate	白色至微黄色颗粒	18kg 纸箱	3.5	疏水性乳化剂

1.3 聚氧乙烯甘油脂肪酸酯

表面活性剂，安全性好；具有出色的乳化和分散性能。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL TMGS-5V	JPE	PEG-5 甘油硬脂酸酯	PEG-5 Glyceryl Stearate	白色至浅黄色半固体	18kg 石油罐	9.5	乳化剂；植物来源
NIKKOL TMGS-15V	JPE	PEG-15 甘油硬脂酸酯	PEG-15 Glyceryl Stearate	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	13.5	亲水性乳化剂、分散剂；植物来源

1.4 山梨坦脂肪酸酯

表面活性剂，安全性好；已获准用作食品添加剂。与亲水性乳化剂一起使用具有出色的 O/W 乳化性能。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL SS-10MV	JPE	硬脂山梨坦	Sorbitan Monostearate	白色至浅褐色蜡质块状、片状或粉末	20kg 纸箱	4.7	药用级疏水性乳化剂、分散剂；植物来源；上市案例：水杨酸酯止痛膏药 / 贴剂
NIKKOL SO-10V	JPE	油酸山梨坦	Sorbitan Oleate	微黄至黄色液体	18kg 石油罐	4.3	W/O 型乳化剂、防锈剂；植物来源
NIKKOL SO-15MV	JP/(EP)	山梨坦倍半油酸酯	Sorbitan Sesquioleate	微黄至浅黄褐色黏稠液体	18kg 石油罐	3.7	W/O 型乳化剂；植物来源
NIKKOL SO-30V	JPE	三油酸山梨坦	Sorbitan Trioleate	微黄至黄色液体	17kg 石油罐	1.7	W/O 型乳化剂、优良的溶剂、油相调节剂、防锈剂；植物来源

1.5 聚氧乙烯山梨坦脂肪酸酯

表面活性剂，安全性好；具有卓越的乳化、增溶和分散能力。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL TL-10	JPE	聚山梨酯 20	Polysorbate 20	微黄至黄色液体	18kg 石油罐	16.9	亲水性乳化剂、增溶剂、分散剂；可溶于水
NIKKOL TP-10EX	JPE	聚山梨酯 40	Polysorbate 40	浅黄至黄色黏稠液体	15kg 石油罐	15.6	亲水性乳化剂、增溶剂、分散剂；可溶于水
NIKKOL TS-10MV	JPE	聚山梨酯 60	Polysorbate 60	浅黄色至黄色黏稠液体或黏稠状	18kg 石油罐	14.9	亲水性乳化剂、增溶剂、分散剂；可溶于水；植物来源；上市案例：局部消炎喷雾、地塞米松软膏、盐酸苯海拉明 / 利多卡因昆虫叮咬软膏、水杨酸酯止痛膏药 / 贴剂
NIKKOL TS-30V	JPE	聚山梨酯 65	Polysorbate 65	浅黄色至黄色半固体	18kg 石油罐	10.5	乳化剂，可在水中分散；植物来源
NIKKOL TS-106V	JPE	PEG-6 山梨坦硬脂酸酯	PEG-6 Sorbitan Stearate	浅黄色至黄色黏稠状	18kg 石油罐	9.5	乳化剂，可在水中分散；植物来源
NIKKOL TO-10MV	JP/(EP/USP)	聚山梨酯 80	Polysorbate 80	无色、微黄色至红色黏稠液体	18kg 石油罐	15.0	亲水性乳化剂、增溶剂、分散剂；可溶于水；植物来源；上市案例：透明质酸钠眼药水、可溶解氟比洛芬软胶囊、吲哚美辛止痛膏药 / 贴剂，牙膏、口腔软膏
NIKKOL TO-30V	JPE	聚山梨酯 85	Polysorbate 85	浅黄色至黄色黏稠液体	18kg 石油罐	11.0	乳化剂；可在水中分散；植物来源

1.6 聚氧乙烯山梨醇脂肪酸酯

低聚物，乳化性能优异，非极性和极性油类均适用，在低浓度下即可形成稳定乳液。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL GL-1	JSQI	山梨醇聚醚-6月桂酸酯	Sorbeth-6 Laurate	无色至微黄色黏稠液体	18kg 石油罐	15.5	亲水性乳化剂，乳化范围广
NIKKOL GO-4V	JPE	山梨醇聚醚-6四油酸酯	Sorbeth-6 Tetraoleate	浅黄色至黄色黏稠液体	18kg 石油罐	8.5	亲水性乳化剂，乳化范围广
NIKKOL GO-430NV	JPE	山梨醇聚醚-30四油酸酯	Sorbeth-30 Tetraoleate	微黄至黄色液体	18kg 石油罐	11.5	亲水性乳化剂，乳化范围广泛；适用于乳化非极性油（如液体石蜡等）；植物来源
NIKKOL GO-440V	JPE	山梨醇聚醚-40四油酸酯	Sorbeth-40 Tetraoleate	微黄至黄色液体	18kg 石油罐	12.5	亲水性乳化剂，乳化范围广泛；植物来源
NIKKOL GO-460V	JPE	山梨醇聚醚-60四油酸酯	Sorbeth-60 Tetraoleate	微黄色至浅黄色黏稠液体	18kg 石油罐	14.0	亲水性乳化剂，乳化范围广；特别适用于乳化极性油（如植物油等）；植物来源

1.7 聚氧乙烯蜂蜡衍生物

通过环氧乙烷与蜂蜡的加成反应获得，本系列为亲水性非离子型表面活性剂，可用作乳化剂、增溶剂和润肤剂。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL GBW-25	JPE	山梨醇聚醚-6蜂蜡	Sorbeth-6 Beeswax	浅黄色至黄色片状	25kg 纸箱	7.5	亲油性乳化剂、乳化稳定剂
NIKKOL GBW-125	JPE	山梨醇聚醚-20蜂蜡	Sorbeth-20 Beeswax	浅黄色至黄色片状	25kg 纸箱	9.5	乳化剂、乳化稳定剂

1.8 聚氧乙烯聚氧丙烯烷基醚

通过环氧丙烷和环氧乙烷与十六醇反应形成的嵌段式直链非离子表面活性剂。该类产品乳化和增溶性能极好且不易起泡，适用于各种极性的油性材料，形成的乳剂热稳定性好。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL PBC-34	JPE	聚氧乙烯 (20) 聚氧丙烯 (4) 鲸蜡醇聚醚	PPG-4-Ceteth-20	白色固体	15kg 石油罐	16.5	亲水性乳化剂、增溶剂，制备的乳剂热稳定性好
NIKKOL PBC-44	JPE	聚氧乙烯 (20) 聚氧丙烯 (8) 鲸蜡醇聚醚	PPG-8-Ceteth-20	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	12.5	亲水性乳化剂、增溶剂，制备的乳剂热稳定性好

1.9 聚氧乙烯蓖麻油 / 氢化蓖麻油

安全无刺激性的非离子型表面活性剂。与其他非离子型聚氧乙烯表面活性剂相比，分子量更大。在水中可作为油溶性物质的优良增溶剂。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL HCO-5	JPE	聚氧乙烯 5 氢化蓖麻油	PEG-5 Hydrogenated Castor Oil	无色至微黄色黏稠液体	15kg 石油罐	6.0	W/O 型乳化剂；非水相系统增溶剂
NIKKOL HCO-10	JPE	聚氧乙烯 10 氢化蓖麻油	PEG-10 Hydrogenated Castor Oil	无色至微黄色黏稠液体	18kg 石油罐	6.5	疏水性乳化剂；上市案例：含 1%吲哚美辛软膏 / 乳霜、漱口水、透明质酸钠眼药水、洗手液、保健饮料
NIKKOL HCO-20	JPE	聚氧乙烯 20 氢化蓖麻油	PEG-20 Hydrogenated Castor Oil	无色至微黄色黏稠液体	18kg 石油罐	10.5	亲水性乳化剂；上市案例：含 1%吲哚美辛软膏 / 乳霜、漱口水、透明质酸钠眼药水、洗手液、保健饮料
NIKKOL HCO-40	JPE	聚氧乙烯 (40) 氢化蓖麻油	Polyoxyl (40) Hydrogenated Castor Oil	无色至微黄色黏稠液体或黏稠状	18kg 石油罐	12.5	增溶剂（适合含大量醇的系统）；上市案例：含1%吲哚美辛软膏 / 乳霜、漱口水、透明质酸钠眼药水、洗手液、保健饮料
NIKKOL HCO-50	JPE	聚氧乙烯 50 氢化蓖麻油	PEG-50 Hydrogenated Castor Oil	白色至微黄色黏稠状或固体	18kg 石油罐	13.5	增溶剂（适合含醇量少的系统）；上市案例：透明质酸钠眼药水、漱口水、洗手液、保健饮料、盐酸苯海拉明 / 利多卡因昆虫叮咬涂剂、含 1%吲哚美辛软膏 / 乳霜
NIKKOL HCO-60	JPE	聚氧乙烯 (60) 氢化蓖麻油	Polyoxyl (60) Hydrogenated Castor Oil	白色至微黄色黏稠状或固体	18kg 石油罐	14.0	增溶剂（适合含醇量少的系统）；上市案例：透明质酸钠眼药水、漱口水、洗手液、保健饮料、盐酸苯海拉明 / 利多卡因昆虫叮咬涂剂、含 1%吲哚美辛软膏 / 乳霜
NIKKOL HCO-40（PHARMA）	JPE	聚氧乙烯 (40) 氢化蓖麻油（医药级）	Polyoxyl (40) Hydrogenated Castor Oil	无色至微黄色黏稠液体或黏稠状	18kg 石油罐	12.5	高纯度；上市案例：透明质酸钠眼药水、漱口水、洗手液、保健饮料、盐酸苯海拉明 / 利多卡因昆虫叮咬涂剂、含 1%吲哚美辛软膏 / 乳霜
NIKKOL HCO-50（PHARMA）	JPE	聚氧乙烯 50 氢化蓖麻油（医药级）	PEG-50 Hydrogenated Castor Oil	白色至微黄色黏稠状或固体	18kg 石油罐	13.5	高纯度增溶剂；上市案例：透明质酸钠眼药水、漱口水、洗手液、保健饮料、盐酸苯海拉明 / 利多卡因昆虫叮咬涂剂、含 1%吲哚美辛软膏 / 乳霜
NIKKOL HCO-60（PHARMA）	JPE	聚氧乙烯 (60) 氢化蓖麻油（医药级）	Polyoxyl (60) Hydrogenated Castor Oil	白色至微黄色黏稠状或固体	18kg 石油罐	14.0	高纯度增溶剂；上市案例：透明质酸钠眼药水、漱口水、洗手液、保健饮料、盐酸苯海拉明 / 利多卡因昆虫叮咬涂剂、含 1%吲哚美辛软膏 / 乳霜
NIKKOL CO-3	JPE	聚氧乙烯 3 蓖麻油	PEG-3 Castor Oil	无色至黄色黏稠液体	18kg 石油罐	/	乳化剂、增溶剂
NIKKOL CO-10	JPE	聚氧乙烯 10 蓖麻油	PEG-10 Castor Oil	无色至黄色黏稠液体	18kg 石油罐	/	乳化剂、增溶剂
NIKKOL CO-20	JPE	聚氧乙烯 20 蓖麻油	PEG-20 Castor Oil	无色至黄色黏稠液体	18kg 石油罐	/	乳化剂、增溶剂
NIKKOL CO-35	JPE/(EP/USP)	聚氧乙烯 (35) 蓖麻油	Polyoxyl (35) Castor Oil	无色至黄色黏稠液体	18kg 石油罐	/	乳化剂、增溶剂
NIKKOL CO-40	JPE	聚氧乙烯 40 蓖麻油	PEG-40 Castor Oil	无色至黄色黏稠液体	18kg 石油罐	/	乳化剂、增溶剂

1.10 聚氧乙烯烷基醚

非离子型表面活性剂，具有极好的酸、碱和热稳定性。根据聚氧乙烯链的长短，溶解性可实现从完全油溶到完全水溶的转变。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL BL-2	JP	月桂醇聚醚-2	Laureth-2	无色至微黄色液体	15kg 石油罐	9.5	起泡剂、促渗透，与亲水性表面活性剂联用有效增稠
NIKKOL BL-4.2	JP	月桂醇聚醚-4	Laureth-4	无色至微黄色液体	15kg 石油罐	11.5	起泡剂、促渗透，与亲水性表面活性剂联用有效增稠
NIKKOL BL-9EX	JP	月桂醇聚醚-9	Laureth-9	无色至微黄色液体	15kg 石油罐	14.5	润湿剂、清洁剂和乳化剂，渗透性极佳；有止痛止痒作用；上市案例：止痒膏
NIKKOL BL-21	JP	月桂醇聚醚-21	Laureth-21	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	19.0	亲水性乳化剂、分散剂、增溶剂
NIKKOL BL-25	JP	月桂醇聚醚-25	Laureth-25	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	19.5	增溶剂
NIKKOL BC-2	JPE	鲸蜡醇聚醚-2	Ceteth-2	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	8.0	疏水性乳化剂
NIKKOL BC-5.5	JPE	鲸蜡醇聚醚-6	Ceteth-6	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	10.5	亲水性乳化剂
NIKKOL BC-7	JPE	鲸蜡醇聚醚-7	Ceteth-7	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	11.5	亲水性乳化剂
NIKKOL BC-10	JPE	鲸蜡醇聚醚-10	Ceteth-10	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	13.5	亲水性乳化剂
NIKKOL BC-15	JPE	鲸蜡醇聚醚-15	Ceteth-15	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	15.5	亲水性乳化剂、分散剂
NIKKOL BC-20	JPE	鲸蜡醇聚醚-20	Ceteth-20	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	17.0	亲水性乳化剂、分散剂
NIKKOL BC-23	JPE	鲸蜡醇聚醚-23	Ceteth-23	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	18.0	亲水性乳化剂、分散剂
NIKKOL BC-25	JPE	鲸蜡醇聚醚-25	Ceteth-25	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	18.5	亲水性乳化剂、分散剂
NIKKOL BC-30	JPE	鲸蜡醇聚醚-30	Ceteth-30	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	19.5	亲水性乳化剂、分散剂
NIKKOL BC-40	JPE	鲸蜡醇聚醚-40	Ceteth-40	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	20.0	亲水性乳化剂、分散剂
NIKKOL BS-2	JPE	硬脂醇聚醚-2/聚氧乙烯（2）十八醚	Steareth-2	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	8.0	疏水性乳化剂；上市案例：维A酸乳膏、卡泊三醇软膏、本维莫德乳膏
NIKKOL BS-4	JPE	硬脂醇聚醚-4	Steareth-4	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	9.0	疏水性乳化剂；上市案例：盐酸特比萘芬乳膏
NIKKOL BS-20	JPE	硬脂醇聚醚-20	Steareth-20	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	18.0	亲水性乳化剂、分散剂；上市案例：盐酸特比萘芬乳膏
NIKKOL BO-2V	JPE	油醇聚醚-2	Oleth-2	微黄色液体	15kg 石油罐	7.5	疏水性乳化剂；可作为富酯剂用于护发产品；植物来源
NIKKOL BO-7V	JPE	油醇聚醚-7	Oleth-7	微黄色液体	15kg 石油罐	10.5	亲水性乳化剂；适用于可溶解油的乳化；植物来源
NIKKOL BO-10V	JPE	油醇聚醚-10	Oleth-10	白色至微黄色的液体或固体混合物	15kg 石油罐	14.5	亲水性乳化剂、分散剂；植物来源
NIKKOL BO-15V	JPE	油醇聚醚-15	Oleth-15	白色至微黄色黏稠状	15kg 石油罐	16.0	亲水性乳化剂、分散剂；植物来源
NIKKOL BO-20V	JPE	油醇聚醚-20	Oleth-20	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	17.0	增溶剂；植物来源
NIKKOL BO-50V	JPE	油醇聚醚-50	Oleth-50	白色至微黄色片状	20kg 纸箱	18.0	增溶剂；植物来源
NIKKOL BB-5	JPE	山嵛醇聚醚-5	Beheneth-5	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	7.0	疏水性乳化剂，形成的乳剂对高温具有良好的耐受性
NIKKOL BB-10	JPE	山嵛醇聚醚-10	Beheneth-10	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	10.0	乳化剂，形成的乳剂对高温具有良好的耐受性
NIKKOL BB-20	JPE	山嵛醇聚醚-20	Beheneth-20	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	16.5	亲水性乳化剂，形成的乳剂对高温具有良好的耐受性
NIKKOL BB-30	JPE	山嵛醇聚醚-30	Beheneth-30	白色至微黄色固体	15kg 石油罐	18.0	亲水性乳化剂，形成的乳剂对高温具有良好的耐受性

1.11 丙二醇脂肪酸酯

疏水性表面活性剂，安全性好。与单甘酯联合使用时，可通过抑制单甘酯由 α 晶型向 β 晶型转化，避免其表面活性下降，与脂肪类、油类、蜡质材料及其他表面活性剂的相容性极佳。制备的乳剂耐热性与稳定性好。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL PMS-1CV	JPE	丙二醇硬脂酸酯	Propylene Glycol Stearate	白色固体	15kg 石油罐	3.5	疏水性乳化剂、乳剂稳定剂；植物来源

1.12 聚氧乙烯烷基醚磷酸酯

阴离子表面活性剂，具有极好的耐碱性和热稳定性。与其它阴离子表面活性剂相比，在水及有机溶剂中展现出更优的溶解性。在较宽的 pH 值范围内具有优异的乳化、增溶、分散、保湿、润湿、渗透和凝胶化性能。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL DLP-10	JSQI	二 (月桂醇聚醚-10) 磷酸酯钠	Sodium Dilaureth-10 Phosphate	白色至微黄色黏稠物	16kg 石油罐	17.0	香料用增溶剂；爽肤水和润肤乳的肤感改良剂
NIKKOL DOP-8NV	JPE	二 (油醇聚醚-8) 磷酸酯钠	Sodium Dioleth-8 Phosphate	浅黄色至黄色黏稠液体	16kg 石油罐	12.5	香料用增溶剂；爽肤水和润肤乳的肤感改良剂；植物来源
NIKKOL TLP-4	JSQI	三 (月桂醇聚醚-4) 磷酸酯	Trilaureth-4 Phosphate	无色至浅黄色液体	15kg 石油罐	13.0	亲水性乳化剂、分散剂；喷雾剂用增塑剂
NIKKOL TCP-5	JPE	三 (鲸蜡硬脂醇聚醚-5) 磷酸酯	Triceteth-5 Phosphate	白色至微黄色黏稠物	15kg 石油罐	10.0	乳化剂

1.13 聚乙二醇脂肪酸酯

NIKKOL MY 系列由脂肪酸与环氧乙烷反应制得。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL MYL-10	JPE	聚乙二醇 10 单月桂酸酯	PEG-10 Laurate	无色至微黄色的液体	15kg 石油罐	12.5	亲水性乳化剂
NIKKOL MYS-10V	JPE	聚乙二醇 10 单硬脂酸酯	PEG-10 Stearate	微黄色固体	15kg 石油罐	11.0	亲水性乳化剂；植物来源；上市案例：酮洛芬凝胶贴膏
NIKKOL MYS-25V	JPE	聚乙二醇 25 单硬脂酸酯	PEG-25 Stearate	微黄色固体	18kg 石油罐	15.0	亲水性乳化剂；植物来源；上市案例：水杨酸酯止痛膏药 / 贴剂
NIKKOL MYS-40MV	JP/(USP)	聚乙二醇 40 硬脂酸酯	PEG-40 Stearate	微黄色固体	18kg 石油罐	17.5	亲水性乳化剂；植物来源；上市案例：水杨酸酯止痛膏药 / 贴剂
NIKKOL MYS-45MV	JPE	聚乙二醇 45 硬脂酸酯	PEG-45 Stearate	白色至微黄色片状	20kg 纸箱	18.0	亲水性乳化剂；植物来源；上市案例：水杨酸酯止痛膏药 / 贴剂
NIKKOL MYS-55MV	JPE	聚乙二醇 55 单硬脂酸酯	PEG-55 Stearate	白色至微黄色片状	20kg 纸箱	18.0	亲水性乳化剂；植物来源；上市案例：水杨酸酯止痛膏药 / 贴剂
NIKKOL MYO-6V	JPE	聚乙二醇 6 单油酸酯	PEG-6 Oleate	微黄色液体	15kg 石油罐	8.5	疏水性乳化剂，可溶解油的乳化剂；植物来源

1.14 卵磷脂衍生物

卵磷脂衍生物由天然大豆卵磷脂经加氢或羟基化反应制备，并通过先进技术精制而成。作为安全的天然来源表面活性剂，其在受热和氧化条件下的稳定性均优于天然卵磷脂。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL Lecinol S-10	JPE	氢化大豆卵磷脂	Hydrogenated Lecithin	微黄色至浅黄色粉末	10kg 纸箱	/	PC 含量 25 ～ 30%。与天然卵磷脂相比，其热稳定性和氧化稳定性更强；可以强化细胞膜和改善皮肤屏障；它可以促进吸收；减少皮肤刺激和刺痛感；可作为保湿剂和乳化剂使用
NIKKOL Lecinol S-10E	JPE	氢化大豆卵磷脂	Hydrogenated Lecithin	微黄色至浅黄色粉末	1kg 石油罐	/	PC 含量 75 ～ 85%。与天然卵磷脂相比，其热稳定性和氧化稳定性更强；它可以促进吸收；减少皮肤刺激和刺痛感；可作为保湿剂使用，可用于脂质体的制备
NIKKOL Lecinol S-10M	JPE	氢化大豆卵磷脂	Hydrogenated Lecithin	微黄色至浅黄色粉末	10kg 纸箱	/	PC 含量 55 ～ 65%。与天然卵磷脂相比，其热稳定性和氧化稳定性更强；它可以促进吸收；减少皮肤刺激和刺痛感；可作为保湿剂和乳化剂使用
NIKKOL Lecinol S-GF	JPE	氢化大豆卵磷脂	Hydrogenated Lecithin	微黄色至浅黄色粉末	10kg 纸箱	/	PC 含量 20-40%。非转基因大豆来源的氢化卵磷脂，其热稳定性和氧化稳定性很好；它可以促进吸收，减少皮肤刺激，可作为保湿剂和乳化剂使用
NIKKOL Lecinol S-PIE	JPE	氢化大豆卵磷脂	Hydrogenated Lecithin	微黄色至浅黄色粉末	10kg 纸箱	/	与天然卵磷脂相比，其热稳定性和氧化稳定性更强；它可作为保湿剂使用；将活性成分储存在角质层

PC：磷脂酰胆碱（phosphatidyl choline）

2.1 多元脂肪酸酯

以醇类和脂肪酸为原料合成的多种高纯度脂肪酸酯，每种产品都有其独特的结构和特性。极性较强的多元酸酯可作为各种活性成分的优良溶剂。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL CIO	JPE	鲸蜡醇2- 乙基己酸酯	Cetyl Ethylhexanoate	无色至微黄色液体	15kg 石油罐 165kg 铁桶	/	人工合成油，类似于水鸟羽毛中的油，无油腻感 上市案例：伊维菌素浇泼剂
NIKKOL DES-SP	JPE	癸二酸二乙酯	Diethyl Sebacate	无色液体	17kg 石油罐 180kg 铁桶	/	二元酸酯，具有极佳的溶解性和渗透性，质感轻柔；外用制剂的优良促渗剂；上市案例：脚癣药、膏药、贴剂和胶囊
NIKKOL DID	JPE	己二酸二异丙酯	Diisopropyl Adipate	无色液体	17kg 石油罐 170kg 铁桶	/	二元酸酯，具有极佳的溶解性和渗透性，质感轻柔；皮肤外用药剂中的优良渗透剂；上市案例：含 1%吲哚美辛软膏 / 乳霜、局部消炎喷雾、吲哚美辛止痛膏药 / 贴剂
NIKKOL DIS	JPE	癸二酸二异丙酯	Diisopropyl Sebacate	无色液体	15kg 石油罐	/	二元酸酯，具有极佳的溶解性和渗透性，质感轻柔；外用制剂的优良促渗剂
NIKKOL ICIS	JPE	己基癸醇异硬脂酸酯	Hexyldecyl Isostearate	无色至微黄色液体	15kg 石油罐	/	无油腻感、凝点低、粘度低、耐水解、耐氧化
NIKKOL IPM-EX	ChP/JPE/(EP/USP)	肉豆蔻酸异丙酯	Isopropyl Myristate	无色液体	15kg 石油罐	/	纯度不低于 98%，粘度低，渗透性好、易铺展，肤感不油腻； 上市案例：地塞米松软膏、联苯苄唑溶液
NIKKOL IPM-100	JPE	肉豆蔻酸异丙酯	Isopropyl Myristate	无色液体	15kg 石油罐	/	纯度不低于 99.5%，粘度低、渗透性好、易铺展，肤感不油腻； 上市案例：地塞米松软膏、水杨酸酯止痛膏药 / 贴剂
NIKKOL IPP	JPE	棕榈酸异丙酯	Isopropyl Palmitate	无色液体	15kg 石油罐	/	粘度低、渗透性好、易铺展，肤感不油腻；凝固点 8-15℃
NIKKOL IPP-EX	ChP/JPE/(EP)	棕榈酸异丙酯	Isopropyl Palmitate	无色液体	15kg 石油罐	/	纯度不低于 95%，粘度低、渗透性好、易铺展，肤感不油腻； 凝固点 8-15℃；上市案例：维A酸乳膏、地奈德乳膏
NIKKOL MM	JPE	肉豆蔻醇肉豆蔻酸酯	Myristyl Myristate	白色固体	15kg 石油罐 25kg 纸箱	/	低熔点蜡，对皮肤具有良好的软化和润滑功效，有效增白膏体
NIKKOL N-SPV	JPE	鲸蜡醇棕榈酸酯	Cetyl Palmitate	白色片状	15kg 纸箱	/	提高乳膏光泽的增稠剂；植物来源
NIKKOL ODM-100	JPE	辛基十二烷醇肉豆蔻酸酯	Octyldodecyl Myristate	无色液体	15kg 石油罐	/	肤感不油腻、凝固点低、粘度低，耐水解和氧化； 上市案例：盐酸特比萘芬乳膏
NIKKOL VF-IP	JPE	亚油酸异丙酯	Isopropyl Linoleate	微黄色液体	15kg 石油罐	/	熔点 16.5℃，低级醇的亚油酸酯，稳定性、皮肤吸收和质感更好

2.2 脂肪酸多元醇酯

制药领域高纯度油性溶剂，极性相对较强，可用于溶解水难溶性药物。其熔点很低且无油腻感。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL PDD	JSFA	丙二醇二癸酸酯	Propylene Glycol Dicaprate	无色液体	15kg 石油罐	/	粘度低，质感轻柔
NIKKOL Sefsol-218	JSFA	丙二醇辛酸酯	Propylene Glycol Caprylate	无色至微黄色液体	15kg 石油罐	/	难溶性药物的良溶剂，与油性材料相容性好；上市案例：氟比洛芬止痛膏药 / 贴剂 / 软胶囊、含 1%吲哚美辛产品软膏 / 乳霜
NIKKOL Sefsol-228	JSQI/JSFA	丙二醇二辛酸酯	Propylene Glycol Dicaprylate	无色至微黄色液体	15kg 石油罐	/	难溶性药物的良溶剂，与油性材料相容性好；上市案例：氟比洛芬止痛膏药 / 贴剂 / 软胶囊、含 1%吲哚美辛软膏 /乳霜、四烯甲萘醌软胶囊
NIKKOL Triester F-810	ChP/JPE/EP/USP	中链甘油三酸酯	Medium-Chain Triglycerides	微黄色液体	195kg /桶	/	具有氧化稳定性；作为可食用油脂易于消化和吸收
NIKKOL Trifat S-308	JPE	甘油三 (乙基己酸) 酯	Triethylhexanoin	无色至浅黄色液体	15kg 石油罐	/	与天然油脂相比，具有极佳的氧化和水解稳定性；肤感轻柔

2.3 鲨肝醇脂肪酸酯

NIKKOL GM-18SV 是低熔点的鲨肝醇脂肪酸酯，可改善膏霜和软膏剂的肤感，提高乳剂的稳定性。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL GM-18SV	JPE	鲨肝醇硬脂酸酯	Batyl Stearate	白色至浅黄色固体	20kg 纸箱	/	增溶剂，可提高乳剂稳定性并改善肤感。熔点 56°C

2.4 植物油

植物油含有各种类型的脂肪酸，可提供不同粘度及肤感。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL Safflower Oil	JPE	红花籽油	Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil	浅黄色液体	16.5kg 石油罐	/	以亚油酸为主的甘油三酸酯，各脂肪酸比例约为：棕榈酸 6.4%、油酸 13.4%、硬脂酸 3.1%、亚油酸 76.6~79.0%、花生酸 0.2%、亚麻酸 0.04~0.13%。清真认证
NIKKOL Sweet Almond Oil	JPE	甜扁桃油	Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil	无色至浅黄色液体	15kg 石油罐	/	以油酸为主的甘油三酸酯，各脂肪酸比例约为：肉豆蔻酸 1.2%、油酸 77.0%、棕榈酸 4.5%、亚油酸：17.3%。清真认证

2.5 碳氢化合物

角鲨烷是与肌肤亲和力极好的碳氢化合物。NIKKOL Syncelane 4SP 是一种的润肤剂，具有良好的安全性与稳定性。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL Squalane	JSQI	角鲨烷	Squalane	无色液体	14kg 石油罐 165kg 铁桶	/	来源：橄榄、甘蔗、鲨鱼肝脏；铺展性、润滑性和稳定性俱佳。清真认证；上市案例：喜疗妥（多磺酸粘多糖乳膏）
NIKKOL Syncelane 4SP	JSQI	氢化聚C6-C12烯烃	Hydrogenated Poly (C6-12 Olefin)	无色液体	14kg 石油罐 165kg 铁桶	/	安全性高，与角鲨烷肤感相似，耐氧化耐热

2.6 高级醇

NIKKOL山嵛醇是一种植物来源高度精炼产品，气味淡。其作为乳液稳定剂和增稠剂广泛应用于化妆品和制药领域。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL BEHENYL ALCOHOL 65	JPE/JSQI	山嵛醇	BEHENYL ALCOHOL	白色颗粒	20kg 纸袋	/	含65%山嵛醇，安全性高，对皮肤温和，黏度随温度变化小，可形成稳定乳液。
NIKKOL BEHENYL ALCOHOL 80	JPE/JSQI	山嵛醇	BEHENYL ALCOHOL	白色片状物	20kg 纸袋	/	含80%山嵛醇，安全性高，对皮肤温和，黏度随温度变化小，可形成稳定乳液。

3.1 烷基硫酸盐

NIKKOL SCS 被广泛用作乳化剂、分散剂和起泡剂。本品经高度纯化，副产物（如未反应醇类、盐类、十水合硫酸钠等）含量极低。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL SCS	JPE	鲸蜡醇硫酸酯钠	Sodium Cetyl Sulfate	白色粉末	10kg 纸箱	/	高温下具有起泡和清洁功效；乳化剂
NIKKOL SLS	JP/(EP/USP)	十二烷基硫酸钠	Sodium Lauryl Sulfate	白色至淡黄色粉末	10kg 纸箱	/	阴离子表面活性剂；可用作乳化剂和分散剂，适用于一般局部外用及口服用途，可改善药物的溶解性能。
NIKKOL SLS-P	ChP/JP	十二烷基硫酸钠	Sodium Lauryl Sulfate	白色至淡黄色粉末	10kg 纸箱	/	阴离子表面活性剂；常用作乳化剂和分散剂，适用于一般局部外用及口服用途，可改善药物的溶解性能，经过筛后粒径更小

4.1 乳化型蜡

NIKKOL WAX-230 是非离子自乳化型蜡，易于形成液晶型乳剂。

产品名称	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	HLB 值	特征及用途
NIKKOL WAX-230	JPE	花生醇聚醚-20 及硬脂醇	/	白色片状	15kg 纸箱	/	非离子混合型自乳化蜡，浓度为 5-10%时易于制备熔点为 61-64° C 的 O/W 型乳剂，水可以保留在薄层液晶中，利于增加皮肤的保水能力

5.1 其他人药辅料

商品名	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	特征及用途
/	ChP	克罗米通	Crotamiton	无色至淡黄色液体	25kg/箱	难溶性原料药、强碱弱酸盐和强酸弱碱盐的良溶剂
/	企业标准	精制橄榄油	Refined Olive Oil	金黄色油状液体	/	溶剂，氧化稳定性高，油酸含量达 80%。可用于化妆品和润滑油配方
Feelz PC 325	企业标准	聚乙二醇-6 辛癸酸甘油酯	PEG-6 Caprylate/Caprate Glycerine	无色澄清液体	17kg/罐; 180kg/箱	水溶性润肤剂，清洁能力良好
Diafit 4801	JPE	2-乙基己基丙烯酸酯·2-乙基己基甲基丙烯酸酯·十二烷基甲基丙烯酸酯共聚物溶液	2-Ethylhexyl Acrylate·2-Ethylhexyl Methacrylate·Dodecyl Methacrylate Copolymer Solution	淡黄色澄清液体	/	黏合剂，低粘度、高内聚强度，可用于透皮贴、膏药及手术胶带等产品
Diafit 4802	JPE	2-乙基己基丙烯酸酯·乙烯基吡咯烷酮共聚物溶液	2-Ethylhexyl Acrylate·Vinylpyrrolidone Copolymer Solution	白色浑浊液体	/	黏合剂，高粘度、高粘合强度，可用于透皮贴、膏药及手术胶带等产品
Diafit 4802B	JPE	2-乙基己基丙烯酸酯·乙烯基吡咯烷酮共聚物溶液	2-Ethylhexyl Acrylate·Vinylpyrrolidone Copolymer Solution	淡黄色澄清液体	/	黏合剂，高粘度、高粘合强度，高内聚强度，可用于透皮贴、膏药及手术胶带等产品
SANGELOSE 60L	JPE	羟丙甲纤维素硬脂氧基醚	Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoxy Ether	白色至淡黄色粉末	1kg/袋; 10kg/箱	增稠剂，中分子量，可与水混溶
SANGELOSE 60M	JPE	羟丙甲纤维素硬脂氧基醚	Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoxy Ether	白色至淡黄色粉末	1kg/袋; 10kg/箱	增稠剂，中分子量，不与水混溶，可与水/乙醇混合物混溶
SANGELOSE 90L	JPE	羟丙甲纤维素硬脂氧基醚	Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoxy Ether	白色至淡黄色粉末	1kg/袋; 10kg/箱	增稠剂，高分子量，可与水混溶
SANGELOSE 90M	JPE	羟丙甲纤维素硬脂氧基醚	Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoxy Ether	白色至淡黄色粉末	1kg/袋; 10kg/箱	增稠剂，高分子量，不与水混溶，可与水/乙醇混合物混溶

5.2 兽药辅料

来自Lambiotte（比利时）、Cidols（马来西亚）、MLA（印度）等供应商的高品质药用辅料，可作为溶剂、助悬剂、乳化剂、防腐剂等应用于兽药注射液、口服制剂及外用制剂中。

商品名	标准	中文名称	英文名称	外观	包装	特征及用途
/	EP	甘油缩甲醛	Glycerol Formal	澄清液体	255kg/桶	兽药注射用溶剂，可与水、丙二醇和甘油等溶剂混溶；上市案例：土霉素注射液、伊维菌素注射液
/	企业标准	稳定化甘油缩甲醛	Glycerol Formal (Stabilized)	澄清液体	255kg/桶	兽药注射用溶剂，可与水、丙二醇和甘油等溶剂混溶；上市案例：加米霉素注射液、氟苯尼考注射液、乙酰基阿维菌素注射液
/	USP	单硬脂酸铝	Aluminum Monostearate	白色至淡黄白色粉末	1kg/包; 20kg/包	几乎不与水、95%乙醇和乙醚混溶，兽药注射剂中的助悬剂；上市案例：盐酸头孢噻呋注射液、新生霉素混悬液
Ethoxylates	企业标准	聚乙二醇200	Polyethylene glycol 200	澄清液体	255kg/桶	注射用溶剂；上市案例：托曲珠利混悬液、土霉素注射液
Ethoxylates	企业标准	聚乙二醇300	Polyethylene glycol 300	液体	255kg/桶	注射用溶剂；上市案例：恩诺沙星注射液
Ethoxylates	企业标准	聚乙二醇400	Polyethylene glycol 400	澄清液体	255kg/桶	注射用溶剂；上市案例：盐酸克伦特罗糖浆
Feelz CO 204	企业标准	鲸蜡醇乙基己酸酯	Cetyl Ethyhexanoate	无色至黄色澄清液体	17kg/罐; 180kg/箱	润肤剂，铺展性好，上市案例：伊维菌素浇泼剂
Feelz IM 313	企业标准	肉豆蔻酸异丙酯	Isopropyl Myristate	澄清液体	/	润肤剂、促渗剂，铺展性好；上市案例：伊维菌素浇泼剂、莫昔克丁浇泼剂
Feelz PC 309	EP	辛癸酸丙二醇二酯	Propylene glycol dicaprylocaprate	澄清液体	/	溶剂，用于难溶性药物的溶解；上市案例：伊维菌素浇泼剂、阿莫西林注射剂
/	EP	苯甲醇	Benzyl Alcohol	无色液体	2.5kg/桶	注射及外用制剂溶剂、防腐剂；上市案例：恩诺沙星、林可霉素注射液
/	USP	棉籽油	Cottonseed Oil	金黄色油状液体	0.5kg/桶; 5kg/桶	溶剂，用于脂溶性药物的溶解；上市案例：头孢噻呋晶体注射液、盐酸头孢噻呋乳内混悬液
/	BP	油酸乙酯	Ethyl Oleate	无色至淡黄色澄清油状液体	0.5kg/瓶	溶剂、增塑剂、润滑剂和透皮促进剂；上市案例：硫酸头孢喹肟注射液、多拉菌素注射液

海勃医药
HERONPHARM

致力于为国内外医药和动物行业提供高品质的原辅料产品

Providing High Quality of APIs and Excipients to Pharma & Vet Industries

20250530

海勃（上海）医药科技有限公司

联系方式：021-58479758

E-mail：market-sh@heronpharm.com

网址：www.heronpharma.com

公司地址：上海市沪南路 2419 弄活力城 B 座 413 室

扫码关注海勃医药公众号，获取更多信息！