麟信认证
KYLIN CERTIFICATION

上海麟信认证服务有限公司
Shanghai Kylin Certification Service Co.,Ltd.



认证标志使用的规则和通知

Rules and notices for the use of authentication marks

地址：上海市宝山区陆翔路 111 弄绿地公园广场 1 号楼 803 室
官网：www.kylincertification.com 电话：021-66016966 邮箱：zhiqiang.tan@kylincertification.com

认证标志使用的规则

简介

本程序旨在介绍认证标志使用的通用规则。客户应按照麟信提供的使用说明，使用麟信证标志和认可机构标志。

认可机构标志的使用

客户不能单独使用认可机构标志，除非认可机构有明确的说明。

麟信的认证标志的使用

颜 色

- 颜色

  麟信认证的认证标志以两种颜色印制：

  —色卡 PANTONE P 96-14 C 紫色



  —色卡 PANTONE P 141-16 C 绿色




尺 寸

- 大小

  认证标志高度的最小值为 12 毫米（h）。

- 保护区

  为保持认证标志的视觉完整性，必须预留最低限度的空白空间（空白边）。保护区内不得包含任何其它文字、图像或视觉元素，必须保持空白。保护区的宽度（b）和图章底部与红色条杠底部之间的距离相同。



管 理 体 系 认 证

无论是管理体系认证或是产品认证，客户都可使用与其认证相一致的认证标志。

对于管理体系认证，客户可将其已获得认证的信息：

- 用在办公用品（宣传手册、公司传单及报告）上
- 用在公司广告及网站上
- 用在公司车辆上，例如卡车及厢式货车
- 用在公司招牌及旗帜上
- 用在展览设备及公司展览品上

在产品包装（仅指拆卸后不会弄碎或损坏产品的包装）上的声明不应暗示产品、过程或服务已获得认证，并应提及：

- 已获认证客户的标志（例如：品牌或名称）；
- 管理体系的类别（例如：质量、环境）和适用标准；
- 认证机构颁发的证书。

客户不能将其已获得认证的信息用在：

- 实验室测试；
- 校准报告；
- 检验报告；
- 证书

因为在这种情形下，这些报告和证书均被视为产品。

在标志或随附的文本内容中，对已获得认证的内容不应含糊不清。麟信认证标志不能用在产品或能被最终消费者看到的产品包装上，或不应通过可能被理解为表示产品符合性的其它任何方式进行使用。

下表总结了认证标志使用的允许限度。

	麟信认证标志	带有声明的麟信认证标志
用在产品或初次（展览或零售）包装上	不允许	不允许
用在用于产品运输的大型箱子等（二	不允许	允许

次或运输包装）上		
用在车辆或永久性建筑物（如大楼）上，用作广告用途	允许	允许
用在宣传手册、网站、广告中……	允许	允许

申明示例：

本产品是根据麟信认证确认的、符合 ISO 9001：2015 要求的质量管理体系所确定之管理流程而制造的。麟信认证证书编号：XXXXXXXXXX。

注意：麟信认证认证标志不能显示在产品符合性证书或分析性证书上。

在认证周期内影响认证标志使用的变化

- 当认证范围减少时，客户必须修改所有相关的广告品。
- 在证书被暂停、撤销或注销时时，客户必须停止使用所有包含认证信息的广告品。

上海麟信认证服务有限公司