
装配指南

PINCLIP 中号（嵌入式）

公扣



- FA-10200-000001(BLK)
- PINCLIP中号公扣连接器（嵌入式）
- 可将公扣连接器嵌入到集成FIDLOCK预设形状的客户塑料部件中（FIDLOCK提供CAD图纸）

搭配使用的母扣

（*不包括，请分开下单*）



- A-10001-000001(BLK)

v01 / © FIDLOCK 2023

装配指南

PINCLIP 中号（嵌入式）


概况



盖面



公扣连接器



集成FIDLOCK预设形状的客户塑料部件



铆钉母扣底座

Pinclip 中号公扣连接器（嵌入式）

FA-10200-000001(BLK)

- 请只组装一次!
- 拆卸可能会损坏部件

FIDLOCK提供CAD图纸

Pinclip 中号母扣铆钉底座

A-10001-000001(BLK)

- 用铆钉或螺丝安装
- 打孔直径4mm，螺丝或铆钉最大头部直径9mm
- 不要使用沉头螺丝!
- 安装在平面上!
- 不含铆钉或螺丝


v01 / © FIDLOCK 2023

装配指南

PINCLIP 中号（嵌入式）

装配


1



把公扣连接器嵌入预设形状。


2

卡入发出"咔嗒"声




向下按压扣合。

3



向下按压，组装盖面。

4



检查盖面是否合适，手柄是否能自由翻转。


5

不含铆钉或螺丝



使用铆钉或螺丝将母扣底座安装在平面上。
打孔直径4mm，螺丝或铆钉最大头部直径9mm。
请勿使用沉头螺丝!

6



检查是否能正常使用。

v01 / © FIDLOCK 2023