
OHAUS

百年奥豪斯



产品选型指南

奥豪斯中国




奥豪斯成立于1907年，公司拥有一百多年专业研发制造天平及各类衡器、仪器产品的悠久历史，在欧洲、亚洲 以及拉丁美洲都开设了办事处与销售服务机构。通过不断致力于为全球用户提供优秀的称量产品与完善的应用方案，奥豪斯各类产品已遍及实验室、教学、工业、医药、环保以及生命科学等多种应用领域，赢得了广泛的认可与青睐。

“灵感源于务实”是奥豪斯的产品设计及服务理念，奥豪斯始终秉持“信任、敏捷、创新、承诺”四个原则，竭力服务全球客户！奥豪斯产品凭着可靠的质量、卓而不凡的性能、别具一格的外形，同时适中的价格与完善的销售服务更令客户领略奥豪斯产品的物超所值。



信任

1907 年，Gustav 和Karl Ohaus在美国创立奥豪斯，持续为客户提供高质量、可靠的产品及服务。



敏捷

奥豪斯具有全球化的服务网络，及时掌握行业动向，抓住快速变化的市场，敏捷响应客户的需求。



务实创新

在严格符合行业的法律法规基础上，奥豪斯在产品层面，不断创新，走在行业前沿。



信守承诺

以精准与可靠为代名词的奥豪斯，业务包含实验室及工业称重、电化学及实验室设备等，可满足广泛的、专业的市场需求。



实验室天平

在实验室、学校或其他多种环境中称重。从常见的多种称量应用到有合规需求、需要权限管理的监管区域，奥豪斯提供了各种各样的称重设备，可满足你的要求。可读性范围从0.01 mg到0.1 g。

系列	订货号	型号	称量范围(g)	可读性
EX 准微量天平	31064722	EXP125DZH/AD	82 g/120 g	0.01/0.1 mg
	31064723	EXP125ZH/AD	120 g	0.01 mg
	31064724	EXP225DZH/AD	120 g/220 g	0.01/0.1 mg
	31064725	EXP225ZH/AD	220 g	0.01 mg
	31064744	EXR125DZH	82 g/120 g	0.01/0.1 mg
	31064745	EXR125ZH	120 g	0.01 mg
	31064746	EXR225DZH	120 g/220 g	0.01/0.1 mg
	31064747	EXR225ZH	220 g	0.01 mg
AX 准微量天平	30852299	AX85ZH	82 g	0.01 mg
	30852298	AX125DZH	82 g/120 g	0.01/0.1 mg
	30852300	AX225DZH	102 g/220 g	0.01/0.1 mg
PX 准微量天平	30372582	PX125DZH	52 g/120 g	0.01/0.1 mg
	30372583	PX85ZH	82 g	0.01 mg
	30372584	PX225DZH	82 g/220 g	0.01/0.1 mg

系列	订货号	型号	称量范围(g)	可读性
EX 分析天平	31064726	EXP124ZH/AD	120 g	0.1 mg
	31064727	EXP224ZH/AD	220 g	0.1 mg
	31064728	EXP324ZH/AD	320 g	0.1 mg
	31064748	EXR124ZH	120 g	0.1 mg
	31064749	EXR224ZH	220 g	0.1 mg
	31064750	EXR324ZH	320 g	0.1 mg
AX 分析天平	30100640	AX124ZH	120 g	0.1 mg
	30100642	AX224ZH	220 g	0.1 mg
	30100644	AX324ZH	320 g	0.1 mg
	30100641	AX124ZH/E	120 g	0.1 mg
	30100643	AX224ZH/E	220 g	0.1 mg
PX 分析天平	30372585	PX84ZH	82 g	0.1 mg
	30372586	PX124ZH	120 g	0.1 mg
	30372587	PX224ZH	220 g	0.1 mg
	30372597	PX84ZH/E	82 g	0.1 mg
	30372598	PX124ZH/E	120 g	0.1 mg
	30372599	PX224ZH/E	220 g	0.1 mg
PR 分析天平	30431394	PR124ZH	120 g	0.1 mg
	30431396	PR224ZH	220 g	0.1 mg
	30431395	PR124ZH/E	120 g	0.1 mg
	30431397	PR224ZH/E	220 g	0.1 mg

系列	订货号	型号	称量范围(g)	可读性
EX 大称量天平	31064741	EXP24001ZH	24000 g	0.1 g
	31064742	EXP35001ZH	35000 g	0.1 g
	31064743	EXP65001ZH	65000 g	0.1 g
AX 大称量天平	30805735	AX12001ZH	12000 g	0.1 g
	30805736	AX12001ZH/E	12000 g	0.1 g
PX 大称量天平	30868118	PX12001ZH	12000 g	0.1 g
	30868119	PX12001ZH/E	12000 g	0.1 g

系列	订货号	型号	称量范围(g)	可读性
EX 精密天平	31064729	EXP223ZH/AD	220 g	1 mg
	31064730	EXP423ZH/AD	420 g	1 mg
	31064731	EXP623ZH/AD	620 g	1 mg
	31064732	EXP1203ZH/ZD	1200 g	1 mg
	31064733	EXP2202ZH	2200 g	0.01 g
	31064734	EXP4202ZH	4200 g	0.01 g
	31064735	EXP6202ZH	6200 g	0.01 g
	31064736	EXP8202ZH	8200 g	0.01 g
	31064737	EXP12202ZH	12200 g	0.01 g
	31064738	EXP6201ZH	6200 g	0.1 g
	31064739	EXP8201ZH	8200 g	0.1 g
	31064740	EXP10201ZH	10200 g	0.1 g
	31064751	EXR223ZH	220 g	1 mg
	31064752	EXR423ZH	420 g	1 mg
	31064753	EXR623ZH	620 g	1 mg
	31064754	EXR1203ZH	1200 g	1 mg
	31064755	EXR2202ZH	2200 g	0.01 g
	31066976	EXR4202ZH	4200 g	0.01 g
	31066977	EXR6202ZH	6200 g	0.01 g
	31067008	EXR8202ZH	8200 g	0.01 g
	31067009	EXR12202ZH	12200 g	0.01 g
	31067010	EXR6201ZH	6200 g	0.1 g
	31067011	EXR8201ZH	8200 g	0.1 g
	31067012	EXR10201ZH	10200 g	0.1 g
AX 精密天平	30100645	AX223ZH	220 g	1 mg
	30100647	AX423ZH	420 g	1 mg
	30100649	AX523ZH	520 g	1 mg
	30805731	AX623ZH	620 g	1 mg
	30100690	AX622ZH	620 g	10 mg
	30100651	AX1502ZH	1500 g	10 mg
	30100653	AX2202ZH	2200 g	10 mg
	30100655	AX4202ZH	4200 g	10 mg
	30100657	AX5202ZH	5200 g	10 mg
	30805733	AX6202ZH	6200 g	10 mg
	30100692	AX4201ZH	4200 g	0.1 g
	30100658	AX8201ZH	8200 g	0.1 g
	30100650	AX523ZH/E	520 g	1 mg
	30805732	AX623ZH/E	620 g	1 mg
	30100691	AX622ZH/E	620 g	10 mg
	30100652	AX1502ZH/E	1500 g	10 mg
	30100654	AX2202ZH/E	2200 g	10 mg
	30100656	AX4202ZH/E	4200 g	10 mg
	30805734	AX6202ZH/E	6200 g	10 mg
	30100693	AX4201ZH/E	4200 g	0.1 g
	30100659	AX8201ZH/E	8200 g	0.1 g
PX 精密天平	30372589	PX223ZH	220 g	1 mg
	30372590	PX423ZH	420 g	1 mg
	30694386	PX623ZH	620 g	1 mg
	30372592	PX822ZH	820 g	10 mg
	30372594	PX2202ZH	2200 g	10 mg
	30372595	PX4202ZH	4200 g	10 mg
	30694568	PX6202ZH	6200 g	10 mg
	30372601	PX223ZH/E	220 g	1 mg
	30372602	PX423ZH/E	420 g	1 mg
	30694387	PX623ZH/E	620 g	1 mg
	30372604	PX822ZH/E	820 g	10 mg
	30372606	PX2202ZH/E	2200 g	10 mg
	30372607	PX4202ZH/E	4200 g	10 mg
	30694569	PX6202ZH/E	6200 g	10 mg
	30372609	PX6201ZH/E	6200 g	0.1 g
	30372610	PX8201ZH/E	8200 g	0.1 g
PR 精密天平	30431398	PR223ZH/E	220 g	1 mg
	30431399	PR423ZH/E	420 g	1 mg
	30431400	PR1602ZH/E	1600 g	10 mg
	30431401	PR2202ZH/E	2200 g	10 mg
	30431402	PR4202ZH/E	4200 g	10 mg
	30431403	PR6201ZH/E	6200 g	0.1 g

快速水分仪

水分测试快速高效，确保样品的水分含量在要求的范围内。奥豪斯水分仪具有卤素和红外两种加热方式。如果难以确定样品的正确干燥程序，MB120创新的SmartGuide™功能将为你提供支持。自动分析样品并创建测试方法，帮助你消除初始设置中的盲目猜测。

系列	订货号	型号	量程	可读性	加热温度	加热方式
快速水分仪	30241157	MB120ZH	120g	1mg/0.01%	40-230 °C	卤素加热
	30971939	MB92ZH	90g	1mg/0.01%	40-200 °C	碳纤维加热
	30971938	MB62ZH	90g	1mg/0.01%	40-200 °C	碳纤维加热
	30971937	MB32ZH	90g	1mg/0.01%	40-180 °C	碳纤维加热
	80252473	MB25ZH	99/110g	5mg/10mg, 0.05%/0.1%	50-160 °C	卤素加热
	80252471	MB23ZH	110g	10mg/0.1%	50-160 °C	红外加热

便携天平

可随身携带，在实验室、教室或任何偏远的地方，轻便耐用的奥豪斯便携式天平将帮助你完成称重任务。电池选件、过载保护以及可选的连接套件使这些设备在移动操作中真正通用。

系列	订货号	型号	称量范围(g)	可读性
STX/SPX 便携秤	30268852	STX123ZH	120g	1mg
	30268853	STX222ZH	220g	10mg
	30268854	STX422ZH	420g	10mg
	30268855	STX622ZH	620g	10mg
	30268856	STX1202ZH	1200g	10mg
	30268857	STX2201ZH	2200g	0.1g
	30268858	STX6201ZH	6200g	0.1g
	30268861	SPX222ZH	220g	10mg
	30268862	SPX422ZH	420g	10mg
	30268863	SPX622ZH	620g	10mg
	30268866	SPX2201ZH	2200g	0.1g
	30268867	SPX6201ZH	6200g	0.1g
CX 便携秤	30428069	CX221ZH	220g	0.1g
	30428070	CX621ZH	620g	0.1g
	30428071	CX1201ZH	1200g	0.1g
	30428072	CX2200ZH	2200g	1g
	30428073	CX5200ZH	5200g	1g

系列	订货号	型号	称量范围(g)	可读性
NV 便携秤	30422884	NV222ZH	220g	10mg
	30456423	NV422ZH	420g	10mg
	30456424	NV622ZH	620g	10mg
	30456425	NV621ZH	620g	0.1g
	30456426	NV1201ZH	1200g	0.1g
	30456427	NV2201ZH	2200g	0.1g
	30456428	NVT2201ZH	2200g	0.1g
	30456429	NVT4201ZH	4200g	0.1g
	30456430	NVT6201ZH	6200g	0.1g
	30456431	NVT6200ZH	6200g	1g
	30456432	NVT12000ZH	12000g	1g
	30422885	NVT22000ZH	22000g	1g
CR 便携秤	30428074	CR221ZH	220g	0.1g
	30428075	CR621ZH	620g	0.1g
	30428076	CR2200ZH	2200g	1g
	30428077	CR5200ZH	5200g	1g

微信扫一扫，快速查询更多产品信息

EX系列天平

AX系列天平

PX系列天平

PR系列天平

便携式天平

水分测定仪

产品视频中心

产品家族



Explorer™ 准微量天平



Explorer™ EXP天平



Explorer™ EXR天平



Explorer™
大称量天平



Adventurer™
准微量天平



Adventurer™
天平



Adventurer™
大称量天平



Pioneer™ 准微量天平



Pioneer™ 天平



Pioneer™ 大称量天平



PR 天平



MB120
快速水分仪



MB92
快速水分仪



MB62
快速水分仪



MB32快速水
分仪



MB25
快速水分仪



MB23
快速水分仪



Scout™ STX便携式天平



Scout™ SPX便携式天平



Navigator™ 便携式天平



CX 家庭用便携秤

实验室设备选型指南

离心机系列产品型号	温控	水平离心	固定角度离心	生物气密性转子	计时	不平衡传感	自动识别
FC5917 RF落地式高速冷冻离心机	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FC5917 RF Short落地式高速冷冻离心机	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FC5916R高速冷冻多功能大通量离心机	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FC5916高速多功能大通量离心机		✔	✔	✔	✔	✔	✔
FC5830R高速冷冻多功能离心机	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FC5816R高速冷冻多功能离心机	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FC5816高速多功能离心机		✔	✔	✔	✔	✔	✔
FC5720R高速冷冻多功能离心机	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FC5718R高速冷冻多功能离心机	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FC5718高速多功能离心机		✔	✔	✔	✔	✔	✔
F5714高速多功能离心机		✔	✔	✔	✔	✔	✔
FC5706P多功能离心机		✔	✔		✔	✔	
FC5707多功能离心机			✔		✔	✔	
FC5515R微量冷冻高速离心机	✔		✔	✔	✔	✔	
FC5515微量高速离心机			✔	✔	✔	✔	
FC5513微量高速离心机			✔	✔	✔	✔	
FC5306迷你离心机			✔			✔	
FC2516微量高速离心机			✔		✔	✔	
FC2706多功能通用低速速离心机		✔	✔		✔	✔	

微信扫一扫，快速查询更多产品信息

FC5000系列离心机

FC2000系列离心机

产品视频中心

产品家族



FC5917 RF
落地式高速冷冻离心机



FC5917 RF Short
落地式高速冷冻离心机



FC5916R高速
冷冻多功能大通量离心机



FC5916高速
多功能大通量离心机



FC5830R高速
冷冻多功能离心机



FC5816R高速
冷冻多功能离心机



FC5816高速
多功能离心机



FC5720R高速
冷冻多功能离心机



FC5718R高速
冷冻多功能离心机



FC5718高速
多功能离心机



FC5714高速
多功能离心机



FC5707
多功能离心机



FC5706P
多功能离心机



FC5515R
微量冷冻高速离心机



FC5515
微量高速离心机



FC5513
微量高速离心机



FC5306
迷你离心机



FC2516
微量高速离心机



FC2706
多功能通用低速离心机

实验室设备选型指南

加热板与搅拌器系列产品型号	控制方式	加热	搅拌	温度探针	计时	单点温度校正	陶瓷面板	陶瓷涂层/金属面板	过热保护
e-G71HS07C加热磁力搅拌器	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔
e-G71HSRDM加热磁力搅拌器	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔
e-G71HS10C加热磁力搅拌器	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔
e-G52HS07C加热磁力搅拌器	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔
e-G52HSRDA加热磁力搅拌器	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔
e-G52HP07C加热板	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔
e-G52ST07C搅拌器	✔		✔		✔		✔		✔
e-G52HS10C加热磁力搅拌器	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔
e-G31HS04C加热磁力搅拌器	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔
e-G31HS07C加热磁力搅拌器	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔
e-G31HSRDS加热磁力搅拌器	✔	✔	✔	✔		✔		✔	✔
e-G21HP07C加热板		✔					✔		✔
e-G21ST07R搅拌器			✔						
e-G21HPRDM加热板		✔						✔	✔
e-G21STRDM搅拌器			✔					✔	

顶置式搅拌器系列产品型号	过载保护	搅拌	计时	最大搅拌体积（水）	搅拌桨直通	夹头调整免工具	扭矩补偿	安全锁
e-A51ST020顶置式搅拌器	✔	✔	✔	25L以下	✔	✔	✔	✔
e-A51ST040顶置式搅拌器	✔	✔	✔	25L以下	✔	✔	✔	✔
e-A51ST060顶置式搅拌器	✔	✔	✔	40L以下	✔	✔	✔	✔
e-A51ST100顶置式搅拌器	✔	✔	✔	100L以下	✔	✔	✔	✔
e-A51ST200顶置式搅拌器	✔	✔	✔	100L以下	✔	✔	✔	✔

微信扫一扫，快速查询更多产品信息

磁力搅拌器

顶置式搅拌器

产品视频中心

产品家族



e-G71HS07C
加热磁力搅拌器



e-G71HSRDM
加热磁力搅拌器



e-G71HS10C
加热磁力搅拌器



e-G52HSRDA
加热磁力搅拌器



e-G52HS10C
加热磁力搅拌器



e-G52HS07C
加热磁力搅拌器



e-G52HP07C
加热板



e-G52ST07C
搅拌器



e-G31HS04C
加热磁力搅拌器



e-G31HS07C
加热磁力搅拌器



e-G31HSRDS
加热磁力搅拌器



e-G21HP07C
加热板



e-G21ST07R
搅拌器



e-G21HPRDM
加热板



e-G21STRDM
搅拌器







Achiever 5000系列顶置搅拌器

实验室设备选型指南

开放式摇床系列产品型号	转速范围	定时器	运动方式	圆周直径	最大载重量	警报器	CO_2环境	过载保护
e-E51LD0420脱色摇床	50-300 rpm	1s-100h	圆周式	20 mm	4 kg	✔	✔	✔
e-E51LDMP03微孔板摇床	100-1200 rpm			3 mm	4微孔板	✔	✔	✔
e-E51LD0403高速圆周摇床	100-800 rpm			3 mm	4.0 kg	✔	✔	✔
SHEX1619DG极端环境分体式摇床	15-500 rpm	1s-160h		19 mm	16 kg	✔	✔	✔
SHHD1619DG数显控制大负载圆周式摇床	15-500 rpm			19 mm	16 kg	✔	✔	✔
SHHD2325DG数显示控制大负载圆周式摇床	20-500 rpm			25 mm	22.7 kg	✔	✔	✔
SHHD4525DG数显控制大负载圆周式摇床	15-500 rpm			25 mm	45.4 kg	✔	✔	✔
SHHD6850DG数显控制大负载圆周式摇床	15-300 rpm			51 mm	68 kg	✔	✔	✔
SHHSMPDG高速微孔板摇床	600-2500 rpm			3.6 mm	48微孔板		✔	✔
SHRK04DG数显控制2D摇摆摇床	1-50 rpm*		2D摇摆	倾斜角度：0-15°	4.5 kg**	✔	✔	✔
SHWV02DG数显控制3D波动摇床	1-30 rpm*		3D波动	倾斜角度：0-20° *	2.3 kg**	✔	✔	✔
SHRC0719DG数显控制往复式摇床	20-300 rpm		往复运动	行程：19 mm	6.8 kg	✔	✔	✔

混匀器、培养摇床系列产品型号	温度范围	转速范围	定时器	运动方式	圆周直径	警报器	用户校准（温度）	用户校准（速度）
ISTHBLCTS（加热/冷冻）	RT-17°C - 100°C	300-3000 rpm	1min-99h,59mins	圆周式	3 mm	✔	✔	✔
ISHD16HDG恒温培养大负载摇床	RT+5°C - 65°C	15-500 rpm	1s-160h		19 mm		✔	
ISHD23HDG恒温培养大负载摇床	RT+5°C - 65°C				25 mm		✔	
ISLD04HDG恒温培养轻负载圆周式摇床	RT+5°C - 65°C	100-1200 rpm			3 mm	✔	✔	
ISLDMPHDGISLDMPHDGL（不透明盖）微孔板恒温培养摇床	RT+5°C - 65°C					✔	✔	
ISICMBCDG冷冻恒温培养圆周式摇床	RT-10°C - 65°C					✔		
ISRK04HDG恒温培养2D摇摆摇床	RT+5°C - 65°C	1-50 rpm		2D摇摆	倾斜角度：0-15° *	✔		
ISWV02HDG恒温培养3D波动摇床	RT+5°C - 65°C	1-30 rpm		3D波动	倾斜角度：0-20° *			

涡旋振荡器系列产品型号	转速范围rpm	定时器	圆周直径 mm	控件	额定工作方式	运输重量 kg
VXMNFS定速涡旋振荡器	2800	-	4.9	无	非连续运行	4.5
VXMNAL模拟控制涡旋振荡器	300-2800	-	4.9	触控/待机/连续 帆船开关，速度旋钮：1- 10旋钮调节		4.5
VXMNDG数显控制涡旋振荡器	500-2800	1s - 9999min	4.9	触控/待机/连续 帆船开关，LED屏显示速度与时间；用于设定值控制的向上/向下按钮		4.5
VXMNPS脉冲式模拟涡旋振荡器			2.5	触控/待机/连续 帆船开关，LED屏显示速度与时间；用于设定值控制的向上/向下按钮 脉冲按钮	脉冲式运行	4.5
VXHDDG数显控制大负载涡旋振荡器	“连续”300-2500 “触控”300-3500	1s - 160h	4.9	触控/待机/连续 帆船开关；LED屏可显示速度与时间；用于设定参数的向上/向下按钮	连续工作	6.8
VXHDAL模拟控制涡旋振荡器		-	4.9	模拟		6.8
VXMPDG数显控制微孔板涡旋振荡器		1s - 160h	3.5	触控/待机/连续 帆船开关；LED显示屏可显示速度与时间；用于设定值控制的向上/向下按钮		5.4
VXMPAL模拟控制微孔板涡旋振荡器		无	3.5	模拟		5.4
VXMTAL模拟控制多管涡旋振荡器（不锈钢 / 一体式）	1200-2400	0 - 60s	3.6	模拟		19.1
VXMTDG数显控制多管涡旋振荡器（不锈钢 / 一体式）	500-2500	1s - 160h	3.6	数显		19.1
VXMTDGB数显控制多管涡旋振荡器（涂漆钢 / 分体式）						19.1

* 最大速度/倾斜角度可能随较重或不平衡的负载而变化。
** 位于托盘中心。

产品家族



e-E51LD0420
脱色摇床



e-E51LDMP03
微孔板摇床



e-E51LD0403
高速圆周摇床



SHEX1619DG
极端环境分体式摇床



SHHD1619DG数显控制
大负载圆周式摇床



SHHSMPDG
高速微孔板摇床



ISHD23HDG
恒温培养大负载摇床



SHHD6850DG
数显控制
大负载圆周式摇床



SHRK04DG
数显控制
2D摇摆摇床



SHWV02DG
数显控制
3D波动摇床



SHRC0719DG
数显控制
往复式摇床



ISTHBLCTS（加热/冷冻）
ISTHBLHTS（加热）
恒温混匀器



ISLD04HDG
恒温培养
轻负载圆周式摇床



ISLDMPHDG
ISLDMPHDGL（不透明盖）
微孔板恒温培养摇床



ISICMBCDG
冷冻恒温培养
圆周式摇床



ISRK04HDG
恒温培养
2D摇摆摇床



ISWV02HDG
恒温培养
3D波动摇床



VXMNFS定速
涡旋振荡器



VXMNAL模拟控制
涡旋振荡器



VXMNDG数显控制
涡旋振荡器



VXMNPS脉冲式
模拟涡旋振荡器



VXHDDG数显控制
大负载涡旋振荡器



VXHDAL模拟控制
涡旋振荡器



VXMPDG数显控制
微孔板涡旋振荡器



VXMPAL模拟控制
微孔板涡旋振荡器



VXMTAL模拟控制
多管涡旋振荡器
（不锈钢 / 一体式）



VXMTDG数显控制
多管涡旋振荡器
（不锈钢 / 一体式）



VXMTDGB数显控制
多管涡旋振荡器
（涂漆钢 / 分体式）

微信扫一扫，快速查询更多产品信息

开放式摇床
系列

混匀器、培养摇床
系列

涡旋振荡器
系列

产品视频中心

电化学&光度计产品选型指南

产品类别	产品型号	pH/ORP	电导率/TDS/盐度	电阻率	溶解氧	多点校准	触摸屏	USB	RS232	时间/日期
台式计	ST5000台式酸度计	✔				✔	✔	✔	✔	✔
	AB41PH台式酸度计	✔				✔	✔	✔	✔	✔
	AB33M1多参数仪表	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔
	AB33PH台式酸度计	✔					✔	✔	✔	✔
	AB33EC台式电导率仪		✔	✔			✔	✔	✔	✔
	AB23PH台式酸度计	✔								
	AB23EC台式电导率仪		✔							
	FB2200	✔								
便携式计	ST400M便携式多参数仪表	✔	✔	✔		✔		✔		
	ST400便携式pH计	✔				✔				
	ST300便携式酸度计	✔								
	ST300C便携式电导率仪		✔							
	ST400D便携式溶氧测定仪				✔					
	ST300D便携式溶氧测定仪				✔					

产品型号 / 测试项目	比色计								
	a-AP30PM	a-AP30MC	a-AP30CLL	a-AP30CLH	a-AP30CLD	a-AP30CD	a-AP30OZ	a-AP30AM	a-AP30PE
氨氮		✔						✔	
亚硝酸盐		✔							
溶解氧		✔							
磷酸盐		✔							✔
硫化物		✔							
余氯/总氯	✔	✔	✔	✔	✔				
尿素	✔	✔							
二氧化氯	✔	✔				✔			
臭氧	✔	✔					✔		
硝酸盐		✔							

产品型号 / 测试项目	比色计					
	a-AP50MM	a-AP40MC	a-AP40DC	a-AP40DW	a-AP40COD	a-AP40WW
氨氮	✔					✔
亚硝酸盐	✔					
溶解氧	✔					
磷酸盐	✔					
硫化物	✔					
余氯/总氯	✔	✔	✔	✔		
尿素	✔					
二氧化氯	✔		✔			
臭氧						
硝酸盐	✔					
总溴			✔	✔		
PPA						
化学需氧量	✔				✔	✔
总氮	✔					✔
总磷	✔					✔
浊度	✔					

产品型号 / 测试项目	浊度计		消解仪	
	a-AP30TURL	a-AP30TURH	a-AS20TR	a-AS22TR
浊度	✔	✔		
消解度			✔	✔

产品家族



ST5000台式酸度计
全彩色触摸屏



AB41PH台式酸度计
三级用户密码权限管理



AB33M1多参数仪表
支持测试多个参数



AB33PH台式酸度计
校准提醒



AB33EC台式电导率仪
仅需三步即可开始测试



AB23PH台式酸度计
注重按钮触感设计



AB23EC台式电导率仪
6个指示按键和自动温度补偿



FB2200台式酸度计
按键操作简单



ST400M
便携式多参数仪表 支持测试多种参数



ST400
便携式pH计
IP67防护等级



ST300
便携式酸度计
表情直观了解电极状态



ST300C
便携式电导率仪



ST400D
便携式溶氧测定仪 荧光原理 不需维护



ST300D
便携式溶氧测定仪 IP54防尘



AP50MM
便携式比色浊度计
多种参数，一机多用



AP40
工业级便携式光度计 四参数设计，锁定特殊应用



AP30
便携式比色计
轻盈小巧，单参数设计



AP30TUR系列
浊度计 5000组数据存，自动关机功能

微信扫一扫，快速查询更多产品信息

pH计 离子计

电化学多参数仪表

电导率仪

溶解氧测定仪

电极

水质分析测试笔

便携式比色计

便携式浊度计

消解仪

产品视频中心

工业称重产品选型指南

产品类别	产品线	产品型号	防水防尘	中文显示	符合GLP/GMP	用户管理	RS232接口通讯	以太网/Wifi/蓝牙/USB主设备	支持斑马标签打印机	可连接报警灯、扫描枪等外设
台秤	Defender™ 6000 超级防水电子台秤	i-D61XW	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
		i-D61PW	✔		✔		红外通讯			
	Defender™ 5000 中精度电子台秤	D52XW	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		D52P		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Defender™ 3000 电子台秤	i-D33XW	✔				✔	以太网/USB	✔	
		i-D33P					✔	以太网/USB	✔	
案秤	Ranger 7000 高精度工业电子天平	R71	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Ranger 2000 电子计重秤	R21					✔			
	Ranger Count 2000 电子计数秤	RC21					✔			
	Valor 2000 防水电子案秤	V22PW	✔							
平台秤	Defender™ 5000 可掀起平台秤	i-DFL52XW	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Defender™ 5000 超低平台秤	i-DFD52XW	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		i-DFD52P		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Defender™ 5000 电子平台秤	i-DF52XW	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		i-DF52P		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Defender™ 2500 电子平台秤	i-DF25P					✔			
称重仪表及变送器	Defender™ 6000 防水电子称重仪表	i-DT71XWT	✔	✔	✔	✔	✔	以太网 USB主设备	✔	✔
		i-DT61XW	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
		i-DT61P	✔		✔		红外通讯			
	Defender™ 5000 电子称重仪表	TD52XW	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		TD52P		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Defender™ 3000 电子称重仪表	i-DT33XW	✔				✔	以太网/USB	✔	
		i-DT33P					✔	以太网/USB	✔	
	Trooper 3000 过程称重仪表	TT31					✔			
	Trooper 1000 重量变送器	TT11					✔			
工业称重模块	工业称重模块	i-TME/F	✔							

产品家族


i-D61XW


i-D61PW


D52XW


D52P


i-D33XW



i-D33P


R71


R21


RC21


V22PW


i-DFL52XW


i-DFD52XW


i-DFD52P


i-DF52XW


i-DF52P


i-DF25


i-DT71XWT


i-DT61XW


i-DT61P


TD52XW


TD52P


i-DT33XW


i-DT33P


TT31P


TT31PT


TT11


i-TME/F

微信扫一扫，快速查询更多产品信息

台秤　案秤　秤体　仪表　工业模块　产品视频中心







奥豪斯中国

奥豪斯成立于1907年，具有丰富的设计、研发和生产高精度电子天平、机械天平等产品的行业经验，满足多个行业的称量需求。奥豪斯不仅是实验室、工业和教育领域的仪器服务公司，同时在食品、制药和珠宝等专业市场也有出色的表现。作为ISO9001:2015 体系认证的制造商，奥豪斯产品准确、可靠、价格合理，并且拥有完善的客户支持体系。拨打4008-217-188或访问www.ohaus.com了解更多信息。







奥豪斯官方微信

奥豪斯询价有礼

Ingeniously Practical

奥豪斯中国
地址：上海市桂平路680号33号楼7楼
邮编：200233
http://www.ohaus.com
客户咨询邮箱：inquirychina@ohaus.com
售后服务邮箱：ohausservice@ohaus.com
4008 - 217 - 188
Customer Center

30854535 CN26-M3YJ