科技术
KARDIOTEK



程控电刺激器

型号：KST-2




程控电刺激器

型号：KST-2

硬件参数

刺激通道数：双通道
恒压输出范围：0-10V，±10V
恒流输出范围：0-20mA
电压分辨率：1mV
接口：Type-c,刺激输出,TTL电平输出(输出电压3.3~5V),外部信号输入(输入电压3.3~5V)
其他：电荷补偿,阻抗测量功能,内置隔离
外壳材质：铝合金
重量：610g
尺寸：152*150*44mm
供电方式：12V适配器







程控电刺激器

型号：KST-2

科技术 KARDIOTEK

软件功能

01 输出波形任意编程：方波/双向方波/斜波/三角波/正弦波等

02 刺激输出波形可软件模拟绘制

03 支持外部触发/手动触发

04 刺激时间可自定义，脉冲个数任意设置

05 支持S1S1刺激，脉冲个数任意编程，脉冲间期递增、递减调整

06 支持S1Sx刺激，脉冲个数任意编程，脉冲间期递增、递减调整，Sx脉冲>=7

07 支持脉冲幅值递增递减变化输出，实现阈值检测功能

08 支持刺激同步监控输出，可选用同步输出通道监控刺激通道输出

Zenda 赞德仪器有限公司 Zenda Limited Liability Company

地址：上海市长寿路360号源达大厦2711室
电话：021-60710790
传真：021-60710791
邮箱：sales@zendainc.com

www.zendainc.com

科技术 KARDIOTEK 上海科心医学生物技术有限公司 Shanghai Kexin Medical Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场 7号楼7层A室
电话：+86 021-5437 5655