安全技术说明书

1. 物质/制剂及公司信息

非离子表面活性剂 Pluriol E 600
Pluriol® E 600

推荐用途和限制用途: 用于化工技术工业的原材料

公司:
扬子石化—巴斯夫有限责任公司
江苏省南京市六合区新华东路8号
邮政编码 210048
电话: +86 25 5773-6769
传真号: +86 25 5856-9278
E-mail地址: linqq@basf-ypc.com.cn

紧急联络信息:
扬子石化—巴斯夫有限责任公司紧急响应中心
（中国, 南京）
电话: +86 25 5856-2402
传真号: +86 25 5856-9077

Company:
BASF-YPC Company Limited
Luhe District,Nanjing,Jiangsu
Postal Code:210048, CHINA
Telephone: +86 25 5773-6769
Telefax number: +86 25 5856-9278
E-mail address: linqq@basf-ypc.com.cn

Emergency information:
BYC ERC(China,Nanjing)
Telephone: +86 25 5856-2402
Telefax number: +86 25 5856-9077

2. 危险性识别

纯物质和混合物的分类:
根据 GHS 标准，该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准，该产品不需要添加危险警示标签

3. 成分/组分信息

化学性质: 物质

聚乙烯乙二醇

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
如吸入蒸气/烟雾后有不适感，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:
清洗口腔，然后大量饮水。

医生注意事项:
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾，干粉末，泡沫

特殊危害:
有害蒸气
形成烟雾 遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。

更多信息:
必须按照官方条例处置受污染的消防水。

6. 意外泄漏应急措施

个人预防措施:
穿着个人防护服。

环境污染预防:
收集受污染的水/消防水 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
残余物: 使用合适的吸收材料吸除。 按照条例处置被吸收的材料。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

7. 操作处置与储存

操作处置

如正确使用本产品，无须特殊措施。

防火防爆:
无需特殊防护措施。

储存

关于存储条件的详细信息: 容器应严格密封，存于干燥处。 由于产品吸收空气中的潮气，因此要保持容器干燥。

已包装的产品不会因低温或冷冻损坏，散装的产品则需要防止凝固。
防止温度高于: 70 度
高于限定温度时，产品性能可发生不可逆的变化。

8. 接触控制及个人防护

有工作场所有害因素接触限值要求的组分

说明的极限值只与形成烟雾时的情况相关，如喷雾期间。

polyethylene glycol, 25322-68-3;

个人防护设施

呼吸防护:
如有蒸气/烟雾释放，需采取呼吸保护。 P2或 FFP2型颗粒过滤器（适用于固体及液体颗粒的中效过滤器，如EN 143，149）

双手保护:
防化保护手套.
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN 374规定相应的防渗透时间>480分钟）：
如丁腈橡胶（0.4毫米），氯丁二烯橡胶（0.5毫米），聚氯乙稀（0.7毫米）和其它材料
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
有边框遮蔽的安全眼镜.

一般安全及卫生措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。 建议穿密闭式工作服。

9. 理化性质

形状:	粘性的	
颜色:	无色	
气味:	产品特有的	
PH值:	大约 7 (50 g/l, 23 度)	
熔点:	大约 20 度	
沸点:	150 度	
闪点:	> 250 度	(德国工业标准/国际标准化组织 2592)
燃烧温度:	> 200 度	(德国工业标准51794)
密度:	1.15 克/cm3 (20.00 度)	
水中溶解性:	可溶	
水溶性:	可以任意比例混溶	
湿度测定法:	吸湿的	

溶解性（定性） 溶剂:	醇类, 芳香烃 可溶	
运动学粘度:	8 - 11 mm2/s (99 度)	(德国工业标准51562)

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
防潮。

对金属的腐蚀性: 未预见到对金属的腐蚀性。

危险反应:
如按说明存储和操作，无危险反应。

危险分解产物。:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg

刺激性

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: (Draize 试验)

眼睛严重损害/刺激 兔: (Draize 试验)

其它相关毒性资料

本声明由具有相似组分的产品推而及之。

12. 生态学资料

生态毒性

对鱼类的毒性:

半致死浓度 (96 h) > 100 mg/l, 高体雅罗鱼

对微生物/活性污泥的活性:
> 1,000 mg/l (DEV-L2（脱氢酶活性试验）)

持续性和可降解性

消除信息:
> 70 % 溶解性有机碳降低法 (经济合作开发组织方针 301A（新版）) 易于生物降解。

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
产品未经测试。本声明由具有相似结构和组分的其它产品推而及之。 若正确地以较低浓度引入，未预见到对活性污泥降解活性抑制性。

13. 处置注意事项

必须按照当地法规倾倒入垃圾场或焚烧。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则, 不列入危险品

铁路运输

根据运输规则, 不列入危险品

内河运输

根据运输规则, 不列入危险品

海洋运输 **Sea transport**

IMDG 根据运输规则，不列入危险品	IMDG Not classified as a dangerous good under transport regulations
航空运输 IATA/ICAO 根据运输规则，不列入危险品	**Air transport** IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

欧盟法规 (（贴）标签)

参见指示 67/548/EEC 附录 VI:

根据EC指引，产品不需贴危险警告标签。

其它法规

登记情况:

IECSC, CN	已放行/已列入
IECSC, CN	已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》规定。(如果根据GHS规则定义为危险化学品）

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他资料

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。这些资料未说明产品的性质(产品技术规格)。不应从本安全技术说明书中获取产品符合特定用途的特性和产品适用性的信息。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。