海勃医药
HERONPHARM

海勃（上海）医药科技有限公司

重点产品介绍







目录

一、公司介绍.....01
二、原料药登记情况.....02
三、辅料登记情况.....05
四、重点产品介绍
阿法骨化醇.....08
艾地骨化醇.....09
骨化三醇.....10
卡泊三醇.....11
帕立骨化醇.....12
醋酸西曲瑞克.....13
中链甘油三酸酯.....14
肉豆蔻酸异丙酯.....15
棕榈酸异丙酯.....16
倍半油酸山梨坦.....17
克罗米通.....18
十二烷基硫酸钠.....19
丙二醇二辛酸酯.....20
鲸蜡醇聚醚-25.....21
硬脂醇聚醚-2.....22
自乳化型甘油硬脂酸酯.....23
聚乙二醇-10 单硬脂酸脂.....24
鲸蜡醇聚醚-20.....25

海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

公司介绍

海勃（上海）医药科技有限公司于 2019 年 3 月注册成立，作为南京海融医药科技股份有限公司子公司布局全球市场，致力于为国内外医药和动物药行业提供高品质的原料药、辅料产品与技术服务，主要业务包括：

- 药用辅料的进口、注册与销售
- 海融医药原料药的国内外销售
- 海融医药制剂的出口
- 原料药、中间体和高端制剂的引进
- 其他国际拓展业务，如防疫物资出口等

海勃医药负责销售海融医药自主研发并生产的原料药。截至 2025 年 4 月，有 11 个原料药已登记备案，其中阿法骨化醇、艾地骨化醇、骨化三醇、卡泊三醇、帕立骨化醇等 8 个登记号已激活。同时，我司代理的辅料已有 8 个完成注册登记备案，其中日光化学的中链甘油三酸酯是目前 CDE 唯一激活的产品，已广泛在市场上应用。

海勃医药是日光化学在中国大陆地区医药和动物药行业的独家代理商。具有七十多年历史的日光化学是日本排名前三的精细化工品公司，其产品在日化和医药领域获得了广泛的认可，其中药用辅料超过 150 种，占据日本外用制剂 70%的市场份额。我司还是比利时 Lambiotte & Cie 公司的授权代理商，同时还代理来自美国、欧洲、日本、印度等多个地区的产品。

海融医药(证券代码:870070)成立于 2013 年，是一家坚持创新驱动和研发产品差异化竞争策略的制药企业，拥有全球领先的活性维生素 D 衍生物类药物研发技术、多条创新药及改良型新药研发管线，致力于为患者提供更好的医疗药物，让生命更有价值。

海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

原料药登记情况

国内登记

通用名	生产厂家	关联登记	登记状态	包装规格
阿法骨化醇	南京海融制药有限公司	Y20180000715	**A**	70 mg/瓶；500 mg/瓶；2 g/瓶
艾地骨化醇	南京海融制药有限公司	Y20210000737	**A**	50 mg/瓶；100 mg/瓶 150 mg/瓶；250 mg/瓶 300 mg/瓶；500 mg/瓶
骨化三醇	南京海融制药有限公司	Y20210000028	**A**	40 mg/瓶；140 mg/瓶 250 mg/瓶；300 mg/瓶
卡泊三醇	南京海融制药有限公司	Y20230000467	**A**	0.25 g/瓶；1 g/瓶；5 g/瓶；10 g/瓶
帕立骨化醇	南京海融制药有限公司	Y20210001141	**A**	50 mg/瓶；100 mg/瓶 250 mg/瓶；500 mg/瓶
他卡西醇	南京海融制药有限公司	Y20180001179	**A**	250 mg/瓶
度骨化醇	南京海融制药有限公司	Y20180001141	I	100mg/瓶；250mg/瓶；500mg/瓶；1g/瓶；5g/瓶

海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

原料药登记情况

国内登记

通用名	生产厂家	关联登记	登记状态	包装规格
马沙骨化醇	南京海融制药有限公司	即将登记	-	-
瑞加诺生	南京海融制药有限公司	Y20200000551	**A**	200 g/袋
酮咯酸氨丁三醇	南京海融制药有限公司	Y20210000317	**A**	1 kg/袋；2 kg/袋；3 kg/袋
醋酸西曲瑞克	南京海融制药有限公司	Y20230001331	**I**	1g/瓶; 2g/瓶; 5g/瓶;10g/瓶
盐酸尼卡地平	南京海融制药有限公司	Y20230001148	**I**	0.5kg/袋；1kg/袋；2kg/袋

海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

原料药登记情况

海外登记

通用名	执行质量标准	国际登记状态	包装规格
阿法骨化醇	CP/BP/EP	CEP 2024-060	70 mg/瓶；500 mg/瓶；2 g/瓶
卡泊三醇	USP/EP	US DMF 038743	0.25 g/瓶；1 g/瓶；5 g/瓶；10 g/瓶
帕立骨化醇	USP	US DMF 038269	50 mg/瓶；100 mg/瓶 250 mg/瓶；500 mg/瓶
他卡西醇	BP/EP/JP	Japan MF 306MF10035	250 mg/瓶
瑞加诺生	In-house	US DMF 36679, A	200 g/袋

海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

辅料登记情况

通用名	生产厂家	关联登记	登记状态	包装规格
中链甘油三酸酯	日光化学	F20210000084	**A**	195 kg/桶
倍半油酸山梨坦	日光化学	F20230000053	**I**	18 kg/桶
肉豆蔻酸异丙酯	日光化学	F20220000505	**I**	15 kg/桶
十二烷基硫酸钠	日光化学	F20200000387	**I**	10 kg/桶
棕榈酸异丙酯	日光化学	F20240000217	**I**	15 kg/桶
丙二醇二辛酸酯	日光化学	F20240000796	**I**	15 kg/桶
克罗米通	Midas Pharma GmbH	F20220000244	**I**	23 kg/桶
聚山梨酯 80	Kolb Distribution AG	F20190000592	**A**	6 升、25 升、200 kg
聚山梨酯 80	Kolb Distribution AG	F20190000589	**I**	6 升、25 升、200 kg
硬脂醇聚醚 - 2	日光化学	即将登记	-	15 kg/桶

海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

辅料登记情况

通用名	生产厂家	关联登记	登记状态	包装规格
自乳化甘油硬脂酸酯	日光化学	即将登记	-	20 kg 纸箱
聚乙二醇 10 单硬脂酸酯	日光化学	即将登记	-	15 kg/桶
十二烷基硫酸钠（中国药典标准）	日光化学	即将登记	-	10 kg 纸箱
鲸蜡醇聚醚 - 25	日光化学	即将登记	-	15 kg/桶
甘油缩甲醛	Lambiotte & Cie	即将登记	-	255kg/桶

海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

辅料登记情况

通用名	生产厂家	关联登记	登记状态
芝麻油	AAK Kamani	US DMF NO-034246	US DMF 号已激活，**国内即将登记**
大豆油	AAK Kamani	US DMF NO-033588	US DMF 号已激活
橄榄油	AAK Kamani	US DMF NO-036805	US DMF 号已激活
葵花籽油	AAK Kamani	US DMF NO-035738	US DMF 号已激活
氢化植物油 - I	AAK Kamani	US DMF NO-036720	US DMF 号已激活
氢化植物油 - II	AAK Kamani	US DMF NO-036530	US DMF 号已激活
辛癸酸甘油酯	AAK Kamani	US DMF NO-035696	US DMF 号已激活
亚麻籽油	AAK Kamani	US DMF NO-034050	US DMF 号已激活
中链甘油三酸酯	AAK Kamani	US DMF NO-035965	US DMF 号已激活


海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

阿法骨化醇

注册登记号：**Y20180000715 已激活**

产品基本信息

- **药典收载：**阿法骨化醇（ChP），Alfacalcidol (USP, EP)
- **分子式：**$C_{27}H_{44}O_2$
- **CAS 号：**41294-56-8
- **性质：**本品为白色结晶性粉末；无臭；遇光、湿、热均易变质。本品在乙醇或二氯甲烷中易溶，在乙醚中溶解，在水中几乎不溶。
- **结构式：**



产品介绍

我司销售海融制药生产的阿法骨化醇原料药，符合**中国药典、美国药典及欧洲药典标准**，已获得**欧洲药典适用性证书（CEP-2024-060）**。

阿法骨化醇是一种活性维生素 D3 类药物，能够促进钙和磷酸盐的主动吸收，改善骨骼的矿化，其主要功效在于治疗绝经后骨质疏松症[1]。权威指南《原发性骨质疏松症诊疗指南(2022 版)》将其作为治疗骨质疏松症的一线推荐用药[2]。

应用信息

制 剂	规 格	辅 料
阿法骨化醇片	0.25 μg，0.5 μg，1.0 μg	无水乳糖、聚维酮、没食子酸丙酯、硬脂酸镁
阿法骨化醇口服液	0.5 μg/mL	中链甘油三酸酯
阿法骨化醇软胶囊	0.25 μg，0.5 μg	芝麻油、α-生育酚、明胶、甘油、山梨酸钾、氧化铁、二氧化钛

参考文献：

[1] Schacht E, Richy F, Reginster JY. The therapeutic effects of alfacalcidol on bone strength, muscle metabolism and prevention of falls and fractures. *J Musculoskelet Neuronal Interact*. 2005;5(3):273-284.

[2] 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会. 原发性骨质疏松症诊疗指南（2022）［J］. 中国全科医学，2023，26（14）：1671-1691.


海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

艾地骨化醇

注册登记号：**Y20210000737** 已激活

产品基本信息

- **英文名称：**Eldecalcitol
- **分子式：**$C_{30}H_{50}O_5$
- **CAS 号：**104121-92-8
- **性质：** 白色或类白色结晶粉末，在酸性、碱性、氧化、光照及高温条件下会发生降解。
- **结构式：**



产品介绍

艾地骨化醇是一种用于**治疗骨质疏松症**的口服药物，尤其对更年期妇女和长期使用皮质类固醇药物的患者有良好的疗效。具有**良好的生物利用度和吸收特性**，体内药物半衰期超过 8 小时[1]

与传统维生素 D 衍生物不同，艾地骨化醇**对患者体内甲状旁腺激素水平影响小**[2]。其通过**减少骨骼对体内钙的再吸收**，以及**增强肠道对钙的吸收，**显著提高骨钙密度[3]。

应用信息

制 剂	规 格	辅 料
艾地骨化醇片	0.5 μg，0.75 μg	D - 甘露醇、**中链甘油三酸酯、**交联羧甲基纤维素钠、羟丙甲纤维素、硬脂酸钙、二丁基羟基甲苯、生育酚、二氧化钛、滑石粉、三氧化二铁
艾地骨化醇软胶囊	0.5 μg，0.75 μg	**中链甘油三酸酯、**生育酚、明胶、D-山梨醇、焦糖、二氧化钛

参考文献：

[1] Sanford M, McCormack P L. Eldecalcitol: a review of its use in the treatment of osteoporosis[J]. Drugs, 2011, 71: 1755-1770.

[2] Harada S, Takeda S, Uno A, et al. Eldecalcitol is less effective in suppressing parathyroid hormone compared to calcitriol in vivo[J]. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2010, 121(1-2): 281-283.

[3] Noguchi Y, Kawate H, Nomura M, et al. Eldecalcitol for the treatment of osteoporosis[J]. Clinical interventions in aging, 2013: 1313-1321.


海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱： market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

骨化三醇

注册登记号：**Y20210000028** 已激活

产品基本信息

- **药典收载：** Calcitriol (USP, EP)
- **分子式：** $C_{27}H_{44}O_3$
- **CAS 号：** 32222-06-3
- **性质：** 白色或类白色结晶粉末，本品可溶解在乙醇、二甲基亚砜中，在水中不溶。
- **结构式：**



产品介绍

我司销售海融制药生产的骨化三醇，符合美国药典及欧洲药典标准。

骨化三醇临床应用广泛，用于**绝经后骨质疏松症、老年性骨质疏松、慢性肾功能衰竭、甲状旁腺功能亢进以及透析患者低血钙症的防治**等。

临床上，骨化三醇推荐剂量为每日 **0.25～0.5 μg**[1]。骨化三醇是《原发性骨质疏松症诊疗指南（2022 版）》和《慢性肾病矿物质和骨代谢紊乱的诊断、评估、预防和治疗指南（2017 版）》中推荐的药物之一，具有**重要的临床应用价值**[2,3]。

应用信息

制 剂	规 格	辅 料
骨化三醇软胶囊	0.25 μg, 0.5 μg	丁基羟基苯甲醚、丁基羟基甲苯、椰子油、甘油、山梨醇、日落黄、二氧化钛
骨化三醇口服溶液	15 μg/mL，15 mg/mL	中链甘油三酸酯、丁基羟基茴香醚、丁基羟基甲苯
骨化三醇软膏	3 μg/g	维生素 E、矿物油、白凡士林
骨化三醇注射液	1 ml:0.5 μg, 1 ml:1 μg	聚山梨酯 20、抗坏血酸钠、盐酸、氢氧化钠

参考文献：

[1] 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会. 维生素 D 及其类似物临床应用共识[J]. 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志, 2018, 11(1): 1-19.

[2] 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会. 原发性骨质疏松症诊疗指南（2022）［J］. 中国全科医学，2023，26（14）：1671-1691.

[3] Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Update Work Group. KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD) *Kidney Int Suppl (2011)*. 2017;7(1):1-59.


海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

卡泊三醇

注册登记号：**Y20230000467** 已激活

产品基本信息

- **药典收载：**Calcipotriene (USP), Calcipotriol Monohydrate (EP, BP)
- **分子式：**$C_{27}H_{40}O_3 \cdot H_2O$
- **CAS 号：**147657-22-5
- **性质：**白色结晶粉末，几乎不溶于水，对光、热、氧敏感。
- **结构式：**



产品介绍

我司销售南京海融制药生产的卡泊三醇一水合物原料药，**符合美国药典、欧洲药典与英国药典标准**。

卡泊三醇主要作用为**抑制角质形成细胞增殖，促进角质形成细胞成熟分化**，能够抑制皮损区局部炎症反应和调节免疫反应。为治疗**寻常性银屑病（牛皮癣）的一线药物，长期耐受性好、作用持久**[1]。

应用信息

制 剂	规 格	辅 料
卡泊三醇软膏	50 μg/g	磷酸二氢钠、乙二胺四乙酸二钠、矿物油、凡士林油、丙二醇、生育酚、硬脂醇聚醚-2、水
卡泊三醇乳膏	50 μg/g	鲸蜡硬脂醇、鲸蜡醇聚醚-20、二氯苄醇、磷酸氢二钠、乙二胺四乙酸二钠、甘油、矿物油、凡士林油、水、生育酚、重氮烷基脲
卡泊三醇搽剂	50 μg/mL	异丙醇、丙二醇、羟丙基纤维素、柠檬酸钠、薄荷醇、水
卡泊三醇倍他米松软膏	卡泊三醇 50 μg/g，倍他米松 0.5 mg/g	矿物油、聚丙二醇-15 硬脂醇醚、生育酚、白凡士林
卡泊三醇倍他米松凝胶	卡泊三醇 50 μg/g，倍他米松 0.5 mg/g	液体石蜡、聚丙二醇-15 硬脂醇醚、氢化蓖麻油、丁基羟基甲苯、生育酚

参考文献：

[1] Zhang X J, Wang G, Zhang F R, et al. Guideline for the diagnosis and treatment of psoriasis in China (2023 edition)[J]. Chin J Dermatol, 2023, 56(7): 573-625.


海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

帕立骨化醇

注册登记号：**Y20210001141** 已激活

产品基本信息

- **药典收载：**Paricalcitol (USP)
- **分子式：**$C_{27}H_{44}O_3$
- **CAS 号：**131918-61-1
- **性质：**白色或类白色结晶粉末。本品在乙醇或二甲基亚砜中可溶，在水中几乎不溶。
- **结构式：**



产品介绍

我司销售海融制药生产的帕立骨化醇原料药，符合**美国药典标准**，已获**美国 DMF 登记（US DMF 038269, A）**。

帕立骨化醇用于治疗慢性肾病（CKD）3 期和 4 期患者的**继发性甲状旁腺功能亢进症**。其在促进肠道钙转运方面的作用较弱，因此能够**降低高钙血症的发生风险**，且**预后较好**[1,2]。

根据《维生素 D 及其类似物临床应用共识（2018 版）》，对于 CKD 3-5D 期患者，建议每日使用帕立骨化醇 **1.0 μg**；而对于 CKD 5D 期患者，剂量可调整为 **1.0-2.0 μg/d**[3]。

应用信息

制 剂	规 格	辅 料
帕立骨化醇注射液	1 μg/mL，2 μg/mL，5 μg/mL	丙二醇、乙醇、水
帕立骨化醇软胶囊	1 μg，2 μg	中链甘油三酸酯、乙醇、丁基羟基甲苯、明胶、甘油、二氧化钛、氧化铁红、氧化铁黄、氧化铁黑

参考文献：

[1] 中国医师协会肾脏内科医师分会维生素 D 实践方案专家协作组. 维生素 D 及其类似物在慢性肾脏病患者中应用的中国实践方案（2019 版）[J]. 中华内科杂志,2020,59(2):104-116.

[2] 王蔚, 李贵森, 王莉. 活性维生素 D 及其类似物治疗血液透析患者继发性甲状旁腺功能亢进相关指南推荐[J]. 肾脏病与透析肾移植杂志, 2017, 26(4): 381.

[3] 夏维波, 章振林, 林华, 等. 维生素 D 及其类似物临床应用共识[J]. 协和医学杂志, 2018, 9(2): 127-143.


海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

醋酸西曲瑞克

注册登记号：Y20230001331

产品基本信息

- **英文名称：**Cetrorelix Acetate
- **分子式：**$C_{70}H_{92}ClN_{17}O_{14}$
- **CAS 号：**120287-85-6
- **性质：**白色或米白色粉末
- **用途：** 应用于辅助生育技术中（如体外受精），对控制性卵巢刺激的患者，本品可防止提前排卵。
- **结构式：**



产品介绍

促性腺激素释放激素（GnRH）能够刺激垂体前叶的性腺细胞合成并释放黄体生成素（LH）和促卵泡激素（FSH）。当 GnRH 水平升高时，会引发排卵过程，包括优势卵泡的排卵和黄体化，从而可能导致提前排卵[1]。

醋酸西曲瑞克是一种人工合成的十肽，作为 GnRH 类似物，其能够**高效抑制 GnRH 的作用**。它通过迅速作用于垂体上的 GnRH 受体，抑制排卵和黄体化。这种抑制作用是可逆的，**停药后可解除**。醋酸西曲瑞克的抑制效果呈**剂量依赖性**：0.25 毫克的剂量可维持 24 小时的抑制作用，而 3 毫克的剂量则可维持 4 天的抑制效果。毒理学实验表明，醋酸西曲瑞克**无致畸性、致突变性或接触致敏性**，具有较好的安全性[2]。

应用信息

制 剂	规 格	辅 料
注射用醋酸西曲瑞克	0.25 mg	D-甘露醇 54.8 mg、注射用水 1mL

参考文献：

[1] Reissmann T, Schally AV, Bouchard P, Riethmiiller H, Engel J. The LHRH antagonist cetrorelix: a review. Hum Reprod Update. 2000;6(4):322-331.

[2] Drugbank. Cetrorelix. [EB/OL]. (2024-12-8) [2024-12-9]. https://go.drugbank.com/drugs/DB0005


海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱： market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

中链甘油三酸酯

注册登记号：**F20210000084** 已激活

产品基本信息

- **药典收载：**中链甘油三酸酯（ChP）
  Medium-Chain Triglycerides (USP),
  Triglycerides,Medium-Chain (EP),
  Medium Chain Fatty Acid Triglyceride (JPE)
- **性质：**本品具有优良的**溶解性**、**润滑性**，极好的**氧化稳定性**、**冷却稳定性**，还具有**较低的粘度**。亲水性好，在体内可迅速分散至全身体液，在血液中可以被快速而彻底的清除[1]。
- **JPE 收载**：中鎖脂肪酸トリグリセリド
- **结构式：**



产品介绍

对大多数维生素有极好的溶解性。作为饱和脂肪酸甘油酯，它具有稳定的**抗氧化性**。在**高温**下，一般植物油由于会发生**氧化聚合反应**导致变稠，而中链甘油三酯在高温下的粘度与室温下植物油的粘度相近。组成中链甘油三酯的脂肪酸长度相近，即使在**极低温**下也不会**结晶**，可以保持**透明外观**和**较低粘度**[2, 3]。

应用信息

- **口服制剂**

在片剂中可作润滑剂和抗粘附剂；软胶囊中可用作增溶药物的油相。

拉替拉韦钾片	熊去氧胆酸口服片	硝酸甘油舌下喷剂	塞来昔布口服溶液
度他雄胺软胶囊	骨化三醇软胶囊	利托那韦口服胶囊	酒石酸托特罗定口服胶囊
雌二醇/黄体酮口服胶囊	鲁比前列酮软胶囊	帕立骨化醇软胶囊	乙磺酸尼达尼布软胶囊

- **局部制剂**

可作为乳膏、软膏及液体乳剂的油相。

吡美莫司外用乳膏	尼古丁外用贴剂	卢立康唑外用乳膏	他扎罗汀外用乳膏
壬二酸外用凝胶	壬二酸外用泡沫剂	盐酸羟美唑啉外用乳膏	阿达帕林乳液

- **注射制剂**

作为溶剂和助溶剂，可应用于脂肪乳剂、溶液型和混悬型注射剂。

艾塞那肽混悬注射液	盐酸罗拉匹坦注射乳液	丙泊酚乳状注射液	依托咪酯注射乳液
鱼油、中链甘油三酯、橄榄油、大豆油注射乳液			

参考文献：

[1] 张放,花天放. 中链甘油三酯与静脉营养[J]. 国外医学:创伤与外科基本问题分册(2 期):72-76.

[2] 佚名. 中链甘油三酯[J]. 西部粮油科技(6):45-48.

[3] 刘小杰, 何国庆, 陶飞,等. 中链甘油三酯及其在食品工业中的应用[J]. 食品科学, 2005, 26(008):469-472.


海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱： market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

肉豆蔻酸异丙酯

注册登记号：**F20220000505**

产品基本信息

- **药典收载：**肉豆蔻酸异丙酯酯（ChP）
  Isopropyl Myristate（USP, EP, JPE）
- **JPE 收载：**ミリスチン酸イソプロピル
- **CAS 号：**110-27-0
- **性质：**本品为无色透明油状液体。不溶于水；能与醇、醚、亚甲基氯、油脂等有机溶剂混溶。皮肤对本品的吸收性较好，能在皮层内与毛囊有效接触，渗入皮层深处，并将其中的活性组分带入，充分发挥有效成分的作用。
- **分子式：**$C_{17}H_{34}O_2$
- **结构式：**



产品介绍

肉豆蔻酸异丙酯是**非脂性润肤剂**，极易被皮肤吸收。是半固体基质的组分之一，也可作为局部给药制剂中许多物质的溶剂，可应用于各种局部制剂和化妆品。同时，肉豆蔻酸异丙酯在水-油凝胶缓释乳中可作为**油相**的主要成分[1]。肉豆蔻酸异丙酯还可作为透皮吸收制剂中的**穿透促进剂**，可与治疗用超声波和离子导入结合一起使用。

应用信息

商品名	Retin-A Topical Cream	Mycospor	Fitonal Topical Cream
生产商	Janssen Pharmaceuticals, Inc.	バイエル薬品株式会社	Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I.
上市国家	美国、欧洲、阿根廷	中国，日本，欧洲	阿根廷
产品通用名	维 A 酸软膏	联苯苄唑溶液	酮康唑乳膏
处方信息	含有 0.1% 维 A 酸、19.0% 硬脂酸、5.0% 聚氧乙烯 40 硬脂酸酯、3.0% 十八醇、0.3% 黄原胶、0.2% 山梨酸、0.1% BHT、纯化水和 10.0% **肉豆蔻酸异丙酯**	含有 1%的联苯苄唑、乙醇和**肉豆蔻酸异丙酯**	每 g 含有酮康唑 20.0 mg，十六醇 24.0 mg、十八烷醇 96.0 mg、山梨醇单硬脂酸酯 24.0 mg、聚山梨醇酯 60 18.0 mg、聚山梨醇酯 80 1.2 mg、丙二醇 240.0 mg、纯化水和 **肉豆蔻酸异丙酯** 12.0 mg

参考文献

[1]李国锋, 刘立捷, 神山文男. 肉豆蔻酸异丙酯对酮基布洛芬经皮渗透的影响[J]. 中国药学杂志, 2002, 37(10):4.


海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

棕榈酸异丙酯

注册登记号：**F20240000217**

产品基本信息

- **药典收载：**棕榈酸异丙酯（ChP）
  Isopropyl Palmitate（USP, EP, JPE）
- **JPE 收载**：パルミチン酸イソプロピル
- **CAS 号：**142-91-6
- **性质：**常温下为无色透明液体，熔点 8-15℃
- **分子式：**$C_{19}H_{38}O_2$
- **结构式：**



产品介绍

棕榈酸异丙酯具有良好的皮肤亲和性，能够**轻松渗透入皮肤**并**不会造成油腻感**，因此被广泛应用于外用制剂和化妆品中。此外，它**无毒、无刺激性、无致敏性**，具备**优异的铺展性，**一般添加量为 **2%-10%**，可使膏体和乳液光亮细腻，提高产品质量[1]。

作为一种脂肪族酯类渗透促进剂，棕榈酸异丙酯可通过**改变角质层结构**，使其发生相分离，从而影响角质层的固有结构，增加药物在角质层中的溶解度，从而增强药物的透皮吸收效果[2]。

应用信息

商品名	Halog®	MetroCream®	DesOwen®
生产商	Sun Pharmaceutical Industries, Inc.	Galderma Laboratories, L.P.	Galderma Laboratories, L.P.
上市国家	中国、美国	中国、美国	中国、美国
产品通用名	哈西奈德乳膏	甲硝唑乳膏	地奈德乳膏
处方信息	除原料药哈西奈德外，含有单硬脂酸甘油酯、鲸蜡醇、**棕榈酸异丙酯**、聚二甲基硅氧烷 350、聚山梨醇酯 60、二氧化钛、丙二醇、水	除原料药甲硝唑外，含有山梨醇、甘油、**棕榈酸异丙酯**、苯甲醇、乳酸、氢氧化钠、水	除原料药地奈德外，含有无水柠檬酸、**棕榈酸异丙酯**、聚山梨醇酯 60 、山梨酸钾 、没食子酸丙酯、丙二醇 、水 、氢氧化钠、山梨酸、硬脂酸

参考文献：

[1]王晓春,高甲君. 棕榈酸异丙酯的合成及在化妆品中的应用[J]. 四川日化,1993(4):26-27,21.

[2]陈巧静. 咖啡酸--烟酰胺、维 A 酸--烟酰胺离子对的经皮渗透研究[D]. 湖南:湘潭大学,2023.


海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱： market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

倍半油酸山梨坦

注册登记号：**F20230000053**

产品基本信息

- **药典收载：** Sorbitan Sesquioleate (USP, EP, JP)
- **JP 收载**：ソルビタンセスキオレイン酸エステル
- **中文别名：** 司盘 83，脱水山梨醇倍半异硬脂酸
- **CAS：** 8007-43-0
- **性质：** 倍半油酸山梨坦为淡黄色至琥珀色粘稠液体，HLB 值为 4.0，凝固点为-20 ℃，不溶于水，溶于脂肪油，微溶于乙醇。
- **结构式：**



产品介绍

倍半油酸山梨坦属于非离子表面活性剂，其用途广泛，可用作**稳定剂、助悬剂、W/O 型乳化剂、分散剂、崩解剂以及助溶剂**。

应用信息

商品名	CUTIVATE®	TEMOVATE®	ZEPOLAS®
生产商	Fougera Pharmaceuticals Inc.	Fougera Pharmaceuticals Inc.	三笠制药株式会社
上市国家	中国、美国	中国、美国	中国、日本
产品通用名	丙酸氟替卡松软膏	丙酸氯倍他索软膏	氟比洛芬凝胶贴膏
处方信息	除原料药丙酸氟替卡松外、含有石蜡、微晶蜡、丙二醇、**倍半油酸山梨坦**	除原料药丙酸氯倍他索外、含有丙二醇、**倍半油酸山梨坦**、凡士林油	除原料药氟比洛芬外、含异丙基肉豆蔻酸酯、甘油、二氧化钛、羧甲基纤维素钠、高岭土、明胶、乙二胺四乙酸钠、聚山梨醇酯 80、聚丙烯酸、聚乙烯醇、L-薄荷醇、pH 调节剂、香料、**倍半油酸山梨坦**等


海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱： market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

克罗米通

注册登记号：**Y20200000560 已激活 / F20220000244**

产品基本信息

- **药典收载：**克罗米通（ChP），Crotamiton (USP, EP)
- **CAS 号：**483-63-6
- **性质：**本品是一种由巴豆酸与 N-乙基-2-甲基苯胺正式缩合而成的烯酰胺，为无色至淡黄色液体；微臭；在低温下可部分或全部固化。本品在乙醇或乙醚中极易溶解，在水中微溶。
- **分子式：**$C_{13}H_{17}NO$
- **结构式：**



产品介绍

克罗米通用于治疗由螨虫引起的疥疮、其他螨虫感染、头虱感染，以及瘙痒症。本品可以通过产生反刺激作用用于治疗瘙痒症（瘙痒）：即当它在皮肤上蒸发时，会产生制冷效果从而转移患者的注意力。市场上的配方通常含有 10%的克罗米通。同时，克罗米通是一种应用于贴剂中的优良溶剂，**对诸多难溶性原料药、强碱弱酸盐和强酸弱碱盐的溶解性优良**，如洛索洛芬等。

应用信息

商品名	Loxonin Topical Patch	Butenalock EKI Topical Lotion	Mohrus PAP XR Transdermal Patch
生产商	Lead Chemical Co. Ltd.	Hisamitsu Pharmaceutical Co.,Inc.	Hisamitsu Pharmaceutical Co.,Inc.
上市国家	中国、日本	日本	中国、日本
产品通用名	洛索洛芬局部贴剂	足用杀菌止痒治疗液	酮洛芬凝胶贴剂
处方信息	除原料药洛索洛芬钠二水合物外，含有薄荷油、聚山梨酯 80、钛白粉、酒石酸、乙二胺四乙酸二钠二水合物、甘油、交联羧甲基纤维素钠、滑石粉、干燥的氢氧化铝凝胶、部分中和聚丙烯酸和**克罗米通（用量为 1%）**	除原料药马来酸氯苯那敏、盐酸布替萘芬和盐酸辛可卡因外，每 mL 含有辅料甘草次酸 2.0 mg、薄荷脑 20.0 mg、异丙基甲酚 3.0 mg、**克罗米通** 10.0 mg	除原料药酮洛芬外，含有依地酸钠、薄荷醇、合成硅酸铝、芳香剂、明胶、甘油、阿伏苯宗、聚乙烯醇、丙二醇、聚丙烯酸和**克罗米通**


海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

十二烷基硫酸钠

注册登记号：**F20200000387**

产品基本信息

- **药典收载：**十二烷基硫酸钠（ChP）
  Sodium Lauryl Sulfate (USP, EP, JP)
- **JP 收载：**ラウリル硫酸ナトリウム
- **CAS 号：**151-21-3
- **性质：**白色结晶性粉末，易溶于水，溶于热醇，几乎不溶于氯仿及醚。具有很强的亲水性；临界胶束浓度为 12.4 mM（25 ℃）。
- **分子式：**$C_{12}H_{25}O_4SNa$
- **结构式：**



产品介绍

十二烷基硫酸钠是一种**阴离子表面活性剂**，具有良好的起泡性、乳化性，能够在水中形成稳定的泡沫和乳液，还具备生物可降解性。其在外用制剂中可作为**乳化剂**、**增溶剂**、**皮肤渗透剂**，在口服制剂中做**润滑剂**、**润湿剂**等。

应用信息

商品名	Alecensa®	Zovirax®	Desonide®
生产商	Genentech, Inc.	Bausch Health US LLC	Perrigo New York Inc
上市国家	中国、美国	中国、美国	中国、美国
产品通用名	盐酸阿来替尼胶囊	阿昔洛韦乳膏	地奈德乳膏
处方信息	除原料药盐酸阿来替尼外、含有一水乳糖、羟丙基纤维素、**十二烷基硫酸钠**、硬脂酸镁和羧甲基纤维素钙。胶囊壳含有低聚果糖、卡拉胶、氯化钾、二氧化钛等	除原料药阿昔洛韦外、含有鲸蜡硬脂醇、矿物油、聚氧乙烯醚 407、**十二烷基硫酸钠**、水、凡士林油、丙二醇	除原料药地奈德外、含有硫酸铝、醋酸钙、鲸蜡硬脂醇、艾考糊精、甘油、轻矿物油、水、**十二烷基硫酸钠**、白蜡、凡士林油、乙二胺四乙酸钠


海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

丙二醇二辛酸酯

注册登记号：**F20240000796**

产品基本信息

- **药典收载：** Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate (USP), Propylene Glycol Dicaprylocaprate (EP)
- **分子式：** $C_{19}H_{36}O_4$
- **CAS 号：** 7384-98-7
- **性质：** 本品为微黄色至无色透明油状液体，几乎不溶于水，微溶于无水酒精，可溶于油脂。
- **结构式：**



产品介绍

丙二醇二辛酸酯能够用作**难溶性药物的良溶剂**，提高药物溶解度，适用于固体制剂与乳膏剂的开发。据 FDA 公布信息，丙二醇二辛酸酯在乳膏中应用的**最大的处方用量为 10%**[1]。

应用信息

商品名	固力康®	Lotrimin Ultra®	Bikini Zone Medicated Cream®
生产商	日本卫材株式会社	Bayer Healthcare LLC	CCA Industries, Inc.
上市国家	中国，日本	中国、美国、日本	美国
产品通用名	四烯甲萘醌软胶囊	盐酸布替萘芬乳膏	利多卡因乳膏
处方信息	除原料药四烯甲萘醌外，含有 L-天门冬氨酸、棕榈蜡、二氧化钛、明胶、D-山梨醇溶液、甘油、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯、**丙二醇二辛酸酯**、单油酸甘油酯等	除原料药盐酸布替萘芬外，含有苯甲醇、十六醇、二乙醇胺、甘油、单硬脂酸甘油酯酶、鲸蜡醇聚醚-23、**丙二醇二辛酸酯**、纯化水、苯甲酸钠、硬脂酸、白凡士林	除原料药利多卡因外，含有芦荟凝胶、苯甲醇、樟脑、鲸蜡硬脂醇、乙二胺四乙酸二钠、重氮烷基脲、芳香剂、二月桂酸甘油酯、硬脂酸甘油酯、己二醇、乳酸、丙二醇、**丙二醇二辛酸酯**、羟苯丙酯、水杨酸、氢氧化钠、水等


海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

鲸蜡醇聚醚-25

2025 年即将登记

产品基本信息

- **药典收载**：Polyoxyethylene Cetyl Ether (JPE)
- **JPE 收载**：ポリオキシエチレンセチルエーテル
- **CAS 号**：9004-95-9
- **性质**：白色或淡黄色固体，HLB=18.5，熔点为 50℃，可溶于水，对酸碱稳定。
- **结构式**：



产品介绍

鲸蜡醇聚醚-25 是一种**非离子表面活性剂**，可作为**分散剂**、**水包油型乳化剂**[1]，多用于局部给药制剂中。本产品能够**提高乳液的稳定性和质量**。在与皮肤接触的产品中，其常见使用浓度为 **1%-3%**[2]。

应用信息

商品名	Locoid®	Clotrimazole Betamethasone Cream®	MeTopic Cream®
生产商	Ferndale Laboratories, Inc.	Teva Pharmaceuticals Parsippany, NJ	Method Pharmaceuticals, LLC
上市国家	中国、美国	中国，美国	中国，美国，日本
产品通用名	丁酸氢化可的松乳膏	克霉唑倍他米松乳膏	尿素乳膏
处方信息	除原料药丁酸氢化可的松外、含有无水柠檬酸、**鲸蜡醇聚醚-20（可使用本产品替换）**、鲸蜡硬脂醇、轻矿物油、对羟基苯甲酸丙脂、对羟基苯甲酸丁酯、纯净水、柠檬酸钠、白凡士林	除原料药克霉唑和倍他米松外、含有**鲸蜡硬脂醇聚醚-25**、鲸蜡醇、甘露醇、丙二醇、水、一水合磷酸二氢钠、硬脂醇、液状石蜡、苯甲醇	除原料药尿素外、含有**鲸蜡硬脂醇聚醚-25**、鲸蜡硬脂醇聚醚-6、鲸蜡醇、尼泊金甲酯、石蜡、丙二醇、丙基苯甲酸酯、水、硬脂醇、黄原胶

参考文献：

[1] Pual J Sheskey, Walter G Cook, Colin G Cable, "Polyoxyethylene Alkyl Ethers", Handbook of Pharmaceutical Excipients, 1986), pp. 721-727.

[2] BOOK B. CIR EXPERT PANEL MEETING DECEMBER 13-14, 2010[J]. 2010.


海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

硬脂醇聚醚-2

2025 年即将登记

产品基本信息

- **药典收载：**Macrogol stearyl ether（EP）
  Polyoxyethylene Stearylether（JPE）
- **JPE 收载：**ポリオキシエチレンステアリルエーテル
- **CAS 号：**9005-00-9
- **性质：**白色至淡黄色固体，HLB 值为 8.0，凝固点为 42℃，不溶于水，对酸碱稳定。
- **结构式：**



产品介绍

硬脂醇聚醚-2 属于亲油型非离子表面活性剂，常与亲水型非离子表面活性剂（如硬脂醇聚醚-21）联合使用，形成**乳化剂混合体系**，在局部制剂中作为**稳定剂**使用[1]。

应用信息

商品名	Renova®	Dovonex®	Vtama®
生产商	Bausch Health US LLC	LEO Laboratories Ltd.	Dermavant Sciences, Inc.
上市国家	中国、美国	中国、美国	中国、美国
产品通用名	维 A 酸乳膏	卡泊三醇软膏	本维莫德乳膏
处方信息	除原料药维 A 酸外、含有苯甲醇、丁基羟基甲苯、中链甘油三酸酯、鲸蜡醇、乙二胺四乙酸二钠、尼泊金甲酯、对羟基苯甲酸丙酯、水、硬脂酸、硬脂醇、**硬脂醇聚醚-2**、硬脂醇聚醚-20、黄原胶	除原料药卡泊三醇外、含有磷酸二氢钠、乙二胺四乙酸二钠、矿物油、凡士林油、丙二醇、α-生育酚、水、**硬脂醇聚醚-2**	除原料药本维莫德外、含有苯甲酸、丁基羟基甲苯、一水合柠檬酸、二乙二醇单乙醚、乙二胺四乙酸二钠、中链甘油三酸酯、聚山梨醇酯聚蜡、聚山梨醇酯 80、丙二醇、**硬脂醇聚醚-2**、硬脂醇聚醚-20 等

参考文献：

[1] Pasquali R C, Taurozzi M P, Sacco N, et al. Birefringent emulsions stabilized with steareth-2 and steareth-21[J]. Lat. Am. J. Pharm, 2008, 27(6): 839-44.

海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

自乳化甘油硬脂酸酯

2025 年即将登记

产品基本信息

- **药典收载：** Glyceryl Monostearate (USP, JP), Self-emulsifying Glyceryl Monostearate (BP), Glyceryl Monostearate, Self- emulsifying Type (JPE)
- **中文别名：** 甘油硬脂酸酯（自乳化型）
- **性质：** 白色片状固体，HLB 值：8.0（实测值），熔点：59-65℃。
- **JPE 收载：** 自己乳化型モノステアリン酸グリセリン
- **CAS 号：** 11099-07-3

产品介绍

自乳化甘油硬脂酸酯属于**非离子表面活性剂**，**油包水型乳化剂**，主要用于油、脂肪、溶剂和蜡的乳化，可应用于**乳膏、洗剂**中。产品含有植物来源的甘油硬脂酸酯、硬脂酸，并添加**硬脂酸盐**以**增加辅料的自乳化性能**。

应用信息

商品名	Opzelura®	DesOwen®
生产商	Incyte Corporation	Galderma Laboratories, L.P.
上市国家	中国、美国	中国、美国
产品通用名	磷酸芦可替尼乳膏	地奈德洗剂
处方信息	除原料药磷酸芦可替尼外，含有**自乳化甘油硬脂酸酯、中链甘油三酸酯***、丙二醇、十六醇、十八醇、聚山梨酯 20、聚乙二醇 200、二甲硅油 350、苯氧乙醇、纯化水、乙二胺四乙酸二钠、羟苯甲酯、羟苯乙酯、黄原胶、轻质矿物油、白凡士林	除原料药地奈德外，含有**自乳化甘油硬脂酸酯、**鲸蜡醇、乙二胺四乙酸钠、轻质矿物油、对羟基苯甲酸酯甲酯、对羟基苯甲酸丙酯、水、十二烷基硫酸钠、司盘 60、丙二醇、硬脂醇、柠檬酸、氢氧化钠

*我司代理日本日光化学集团的中链甘油三酸酯拥有该品种唯一激活的辅料登记号（登记号：F20210000084）


海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

聚乙二醇-10 单硬脂酸酯

2025 年即将登记

产品基本信息

- **药典收载：** Polyethylene Glycol Monostearate（JPE）
- **JPE 收载：** モノステアリン酸ポリエチレングリコール
- **CAS 号：** 9004-99-3
- **性质：** 室温下为淡黄色固体，HLB 值为 11.0，熔点为 33.5℃。
- **结构式：**



产品介绍

我司独家代理销售的日光化学生产的聚乙二醇-10 单硬脂酸酯（NIKKOL MYS-10V），符合 **JPE 标准（日本医药品添加物规格）**。

聚乙二醇单硬脂酸酯为**亲水型非离子表面活性剂、乳化剂**，常用于局部制剂与眼用制剂中，**安全性好**。聚乙二醇单硬脂酸脂的皮肤渗透性随着分子量的增加而降低[1,2]，聚乙二醇-10 硬脂酸脂分子量较小，能够穿透皮肤屏障，具有**良好的渗透性**。

应用信息

商品名	MOHRUS® Paps
生产商	久光制药株式会社
上市国家	中国、日本
产品通用名	酮洛芬凝胶贴膏
处方信息	除原料药酮洛芬外、含有水合乙二酸钠、薄荷醇、克罗米通、合成硅酸铝、香料、明胶、浓缩甘油、丙二醇、聚乙烯醇（部分皂化）、聚丙烯酸（部分中和物）、**聚乙二醇-10 硬脂酸脂**等

参考文献：

[1] Bárány E, Lindberg M, Lodén M. Unexpected skin barrier influence from nonionic emulsifiers[J]. International journal of pharmaceutics, 2000, 195(1-2): 189-195.


[2] Biondi O, Motta S, Mosesso P. Low molecular weight polyethylene glycol induces chromosome aberrations in Chinese hamster cells cultured in vitro[J]. Mutagenesis, 2002, 17(3): 261-264.

海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱： market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/

鲸蜡醇聚醚-20

产品基本信息

- **药典收载：** Polyoxyethylene Cetyl Ether（JPE）
- **JPE 收载：** ポリオキシエチレンセチルエーテル
- **中文别名：** 聚乙二醇十六十八醚
- **性质：** 本品是天然饱和脂肪醇和环氧乙烷加成得到的非离子乳化剂。该乳化剂用量少，乳化能力强，可乳化各种极性的油类，所制备的乳剂产品稳定性高，性状佳。能耐受一定量的电解质，酸或碱。
- **分子式：** $C_{56}H_{114}O_{21}$
- **CAS 号：** 9004-95-9
- **结构式：**



产品介绍

本品是一种良好的乳化剂，**pH 耐受性好**，可生产与多种油类相容的乳液。本品可以单独使用，或与其他乳化剂最佳结合，以帮助稳定乳液。建议处方用量 1% 至 5%。

应用信息

商品名	Dovonex Cream	Acifusin B Topical Cream	Diprolene AF Topical Cream-Augmented
生产商	Warner Chilcott	Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I.	Zydus Pharmaceuticals, Inc.
上市国家	美国	阿根廷	美国
产品通用名	卡泊三醇乳膏	戊酸倍他米松夫西地酸乳膏	丙酸倍他米松乳膏
处方信息	每 g 含有卡泊三醇一水合物（相当于 50 μg 无水卡泊三醇）、辅料：鲸蜡硬脂醇、**鲸蜡醇聚醚-20**、重氮烷基脲、二氯苯甲醇、磷酸氢钠、乙二胺四乙酸二钠、甘油、矿物油、凡士林和水	每 g 含有氢化可的松 1.21 mg、夫西地酸钠 20 mg、十六十八醇 72 mg、氯甲酚 1 mg、液体凡士林 60 mg、凡士林 150 mg、磷酸氢二钠 3mg、氢氧化钠、纯化水、**鲸蜡醇聚醚-20** 18 mg	每 g 含有氢化可的松 5 mg、十六十八醇、氯甲酚、矿物油、凡士林、磷酸氢二钠、纯化水和**鲸蜡醇聚醚-20**

海勃（上海）医药科技有限公司
Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.
联系方式: 021-58479758；邮箱：market-sh@heronpharm.com; https://heronpharma-sh.com.cn/



海勃（上海）医药科技有限公司

Heron (Shanghai) Pharmaceutical Science & Technology Co., Ltd.

联系方式：021-58479758；

邮箱：market-sh@heronpharm.com;

公司网址：https://heronpharma-sh.com.cn/

微信公众号二维码

20250506