包头市水务集团所属包头市再生水资源及污水处理有限责任公司
公开招聘专业技术人员总成绩

准考证	报考岗位	笔试成绩	面试分组	面试成绩	总成绩	是否进入体检	备注
25040100407	水处理运行员	78.51	第1组	82.06	80.29	是	
25040100526	水处理运行员	74.13	第1组	84.60	79.37	是	
25040100906	水处理运行员	74.33	第1组	81.02	77.68	是	
25040100707	水处理运行员	72.94	第1组	81.56	77.25	是	
25040100907	水处理运行员	72.94	第1组	80.00	76.47	是	
25040100118	水处理运行员	70.28	第1组	82.52	76.40	是	
25040100715	水处理运行员	69.70	第1组	83.02	76.36	是	
25040100120	水处理运行员	70.89	第1组	81.60	76.25	是	
25040100901	水处理运行员	71.70	第1组	80.54	76.12	是	
25040100716	水处理运行员	71.47	第1组	80.64	76.06	是	
25040100222	水处理运行员	70.13	第1组	80.90	75.52	是	
25040100405	水处理运行员	67.83	第1组	82.70	75.27	是	
25040100321	水处理运行员	68.36	第1组	81.44	74.90	是	
25040100717	水处理运行员	70.89	第1组	78.28	74.59	是	
25040100202	水处理运行员	69.65	第1组	79.42	74.54	是	
25040100412	水处理运行员	66.46	第1组	81.86	74.16	是	
25040100319	水处理运行员	71.32	第1组	76.82	74.07	是	
25040100610	水处理运行员	68.23	第1组	79.60	73.92	是	
25040101002	水处理运行员	65.37	第1组	81.82	73.60	是	
25040100429	水处理运行员	67.42	第1组	79.28	73.35	是	
25040100629	水处理运行员	65.45	第1组	80.78	73.12	否	
25040100626	水处理运行员	65.93	第1组	79.68	72.81	否	
25040100713	水处理运行员	62.71	第1组	82.80	72.76	否	
25040100529	水处理运行员	64.41	第1组	81.02	72.72	否	
25040100523	水处理运行员	65.07	第1组	79.88	72.48	否	
25040100704	水处理运行员	67.07	第1组	77.68	72.38	否	
25040100327	水处理运行员	63.17	第1组	81.52	72.35	否	
25040100615	水处理运行员	61.40	第1组	83.22	72.31	否	
25040100106	水处理运行员	64.26	第1组	80.02	72.14	否	
25040100627	水处理运行员	66.31	第1组	77.50	71.91	否	
25040100525	水处理运行员	61.60	第1组	81.44	71.52	否	
25040100226	水处理运行员	63.45	第1组	79.38	71.42	否	
25040100114	水处理运行员	61.55	第1组	81.16	71.36	否	
25040100527	水处理运行员	65.07	第1组	77.02	71.05	否	

包头市水务集团所属包头市再生水资源及污水处理有限责任公司
公开招聘专业技术人员总成绩

准考证	报考岗位	笔试成绩	面试分组	面试成绩	总成绩	是否进入体检	备注
25040100829	水处理运行员	63.17	第1组	78.68	70.93	否	
25040100921	水处理运行员	63.55	第1组	77.96	70.76	否	
25040100723	水处理运行员	57.45	第1组	82.24	69.85	否	
25040100903	水处理运行员	58.97	第1组	79.60	69.29	否	
25040100608	水处理运行员	62.36	第1组	75.86	69.11	否	
25040100124	水处理运行员	59.78	第1组	77.56	68.67	否	
25040100511	水处理运行员	59.12	第1组	76.52	67.82	否	
25040100310	水处理运行员	56.84	第1组	77.92	67.38	否	
25040100912	水处理运行员	56.87	第1组	77.82	67.35	否	
25040101004	水处理运行员	56.41	第1组	77.80	67.11	否	
25040100228	水处理运行员	60.16	第1组	73.52	66.84	否	
25040100207	水处理运行员	58.31	第1组	75.12	66.72	否	
25040100519	水处理运行员	56.31	第1组	74.96	65.64	否	
25040100701	水处理运行员	65.75	第1组			否	面试弃考
25040100812	水处理运行员	59.83	第1组			否	面试弃考
25040100612	水处理运行员	71.98	第1组			否	面试缺考
25040100205	水处理运行员	67.80	第1组			否	面试缺考
25040100410	水处理运行员	62.66	第1组			否	面试缺考
25040100413	水处理运行员	62.13	第1组			否	面试缺考
25040100206	水处理运行员	61.32	第1组			否	面试缺考
25040100928	水处理运行员	60.54	第1组			否	面试缺考
25040100602	水处理运行员	60.51	第1组			否	面试缺考
25040100404	水处理运行员	60.13	第1组			否	面试缺考
25040100320	水处理运行员	58.31	第1组			否	面试缺考
25040100910	水处理运行员	57.50	第1组			否	面试缺考
25040100505	水处理运行员	55.75	第1组			否	面试缺考
25040100110	水处理运行员	75.80	第2组	83.32	79.56	是	
25040100710	水处理运行员	73.09	第2组	83.54	78.32	是	
25040100730	水处理运行员	73.60	第2组	82.26	77.93	是	
25040100929	水处理运行员	74.48	第2组	79.94	77.21	是	
25040100515	水处理运行员	71.32	第2组	82.28	76.80	是	
25040100501	水处理运行员	70.36	第2组	83.16	76.76	是	
25040100606	水处理运行员	69.70	第2组	83.54	76.62	是	
25040100520	水处理运行员	70.08	第2组	82.48	76.28	是	

包头市水务集团所属包头市再生水资源及污水处理有限责任公司
公开招聘专业技术人员总成绩

准考证	报考岗位	笔试成绩	面试分组	面试成绩	总成绩	是否进入体检	备注
25040100827	水处理运行员	71.55	第2组	80.68	76.12	是	
25040100430	水处理运行员	70.71	第2组	80.88	75.80	是	
25040101007	水处理运行员	71.17	第2组	79.78	75.48	是	
25040100303	水处理运行员	67.50	第2组	83.18	75.34	是	
25040100309	水处理运行员	66.53	第2组	84.06	75.30	是	
25040100821	水处理运行员	67.80	第2组	82.56	75.18	是	
25040100522	水处理运行员	67.93	第2组	82.32	75.13	是	
25040100806	水处理运行员	66.99	第2组	82.34	74.67	是	
25040100330	水处理运行员	68.13	第2组	80.72	74.43	是	
25040100823	水处理运行员	65.75	第2组	82.58	74.17	是	
25040100814	水处理运行员	68.46	第2组	79.76	74.11	是	
25040100825	水处理运行员	65.14	第2组	82.34	73.74	是	
25040100203	水处理运行员	65.45	第2组	81.06	73.26	否	
25040100406	水处理运行员	65.32	第2组	80.64	72.98	否	
25040100802	水处理运行员	63.22	第2组	82.70	72.96	否	
25040100922	水处理运行员	66.03	第2组	79.80	72.92	否	
25040100201	水处理运行员	64.26	第2组	81.50	72.88	否	
25040100620	水处理运行员	62.74	第2组	82.48	72.61	否	
25040101001	水处理运行员	62.41	第2组	82.54	72.48	否	
25040100307	水处理运行员	63.60	第2组	81.30	72.45	否	
25040100215	水处理运行员	62.56	第2组	81.38	71.97	否	
25040100917	水处理运行员	60.51	第2组	83.32	71.92	否	
25040100514	水处理运行员	61.40	第2组	82.42	71.91	否	
25040100923	水处理运行员	63.07	第2组	80.66	71.87	否	
25040100512	水处理运行员	58.46	第2组	84.60	71.53	否	
25040100720	水处理运行员	61.83	第2组	81.04	71.44	否	
25040100628	水处理运行员	61.55	第2组	81.24	71.40	否	
25040100311	水处理运行员	58.89	第2组	83.68	71.29	否	
25040100223	水处理运行员	59.32	第2组	82.92	71.12	否	
25040100517	水处理运行员	61.17	第2组	79.74	70.46	否	
25040100218	水处理运行员	65.04	第2组	75.48	70.26	否	
25040100816	水处理运行员	57.65	第2组	82.60	70.13	否	
25040100516	水处理运行员	59.93	第2组	80.24	70.09	否	
25040100314	水处理运行员	59.70	第2组	79.92	69.81	否	

包头市水务集团所属包头市再生水资源及污水处理有限责任公司
公开招聘专业技术人员总成绩

准考证	报考岗位	笔试成绩	面试分组	面试成绩	总成绩	是否进入体检	备注
25040100116	水处理运行员	60.89	第2组	78.44	69.67	否	
25040100822	水处理运行员	58.31	第2组	79.80	69.06	否	
25040100508	水处理运行员	56.84	第2组	81.04	68.94	否	
25040100428	水处理运行员	57.30	第2组	79.84	68.57	否	
25040100919	水处理运行员	60.08	第2组	77.02	68.55	否	
25040100616	水处理运行员	56.41	第2组	80.32	68.37	否	
25040100729	水处理运行员	56.06	第2组	78.58	67.32	否	
25040100229	水处理运行员	69.65	第2组	47.32	58.49	否	
25040100927	水处理运行员	72.56	第2组			否	面试缺考
25040100925	水处理运行员	72.08	第2组			否	面试缺考
25040100809	水处理运行员	71.60	第2组			否	面试缺考
25040101011	水处理运行员	66.31	第2组			否	面试缺考
25040100326	水处理运行员	64.69	第2组			否	面试缺考
25040100711	水处理运行员	63.37	第2组			否	面试缺考
25040100504	水处理运行员	62.13	第2组			否	面试缺考
25040100230	水处理运行员	60.21	第2组			否	面试缺考
25040100502	水处理运行员	56.87	第2组			否	面试缺考
25040100915	水处理运行员	55.88	第2组			否	面试缺考
25040100706	水处理运行员	74.94	第3组	81.96	78.45	是	
25040100130	水处理运行员	75.14	第3组	81.30	78.22	是	
25040100423	水处理运行员	73.32	第3组	80.86	77.09	是	
25040100401	水处理运行员	71.22	第3组	82.92	77.07	是	
25040100607	水处理运行员	72.43	第3组	81.54	76.99	是	
25040100617	水处理运行员	73.22	第3组	80.38	76.80	是	
25040100510	水处理运行员	72.41	第3组	80.64	76.53	是	
25040100416	水处理运行员	67.93	第3组	83.40	75.67	是	
25040100905	水处理运行员	71.57	第3组	79.74	75.66	是	
25040100726	水处理运行员	71.32	第3组	79.74	75.53	是	
25040100808	水处理运行员	69.75	第3组	81.04	75.40	是	
25040100908	水处理运行员	70.56	第3组	79.90	75.23	是	
25040101009	水处理运行员	66.94	第3组	83.34	75.14	是	
25040100427	水处理运行员	70.51	第3组	79.68	75.10	是	
25040100112	水处理运行员	68.84	第3组	81.14	74.99	是	
25040100315	水处理运行员	68.61	第3组	81.36	74.99	是	

包头市水务集团所属包头市再生水资源及污水处理有限责任公司
公开招聘专业技术人员总成绩

准考证	报考岗位	笔试成绩	面试分组	面试成绩	总成绩	是否进入体检	备注
25040100721	水处理运行员	70.08	第3组	79.70	74.89	是	
25040100830	水处理运行员	67.65	第3组	81.12	74.39	是	
25040100513	水处理运行员	66.18	第3组	82.26	74.22	是	
25040100209	水处理运行员	65.27	第3组	82.66	73.97	是	
25040100503	水处理运行员	66.03	第3组	81.80	73.92	否	
25040100605	水处理运行员	67.65	第3组	79.54	73.60	否	
25040100322	水处理运行员	66.66	第3组	80.24	73.45	否	
25040100801	水处理运行员	64.79	第3组	81.00	72.90	否	
25040101008	水处理运行员	65.22	第3组	80.50	72.86	否	
25040100122	水处理运行员	67.93	第3组	77.70	72.82	否	
25040100902	水处理运行员	64.18	第3组	80.72	72.45	否	
25040100807	水处理运行员	63.37	第3组	80.72	72.05	否	
25040100302	水处理运行员	62.94	第3组	81.00	71.97	否	
25040100530	水处理运行员	62.41	第3组	81.32	71.87	否	
25040100219	水处理运行员	63.32	第3组	80.38	71.85	否	
25040100127	水处理运行员	61.02	第3组	82.46	71.74	否	
25040100914	水处理运行员	61.42	第3组	81.64	71.53	否	
25040100708	水处理运行员	64.99	第3组	77.84	71.42	否	
25040100604	水处理运行员	62.46	第3组	79.88	71.17	否	
25040100524	水处理运行员	61.47	第3组	79.74	70.61	否	
25040100117	水处理运行员	71.55	第3组	69.56	70.56	否	
25040100313	水处理运行员	61.98	第3组	79.12	70.55	否	
25040100718	水处理运行员	61.93	第3组	78.74	70.34	否	
25040100121	水处理运行员	63.60	第3组	76.52	70.06	否	
25040100126	水处理运行员	59.98	第3组	79.76	69.87	否	
25040100301	水处理运行员	61.02	第3组	78.72	69.87	否	
25040100728	水处理运行员	57.98	第3组	81.60	69.79	否	
25040100724	水处理运行员	65.50	第3组	73.64	69.57	否	
25040100324	水处理运行员	60.28	第3组	78.68	69.48	否	
25040100727	水处理运行员	58.89	第3组	79.76	69.33	否	
25040100603	水处理运行员	57.88	第3组	80.16	69.02	否	
25040100108	水处理运行员	60.46	第3组	77.18	68.82	否	
25040100817	水处理运行员	58.84	第3组	78.56	68.70	否	
25040100425	水处理运行员	57.07	第3组	79.88	68.48	否	

包头市水务集团所属包头市再生水资源及污水处理有限责任公司
公开招聘专业技术人员总成绩

准考证	报考岗位	笔试成绩	面试分组	面试成绩	总成绩	是否进入体检	备注
25040100609	水处理运行员	59.35	第3组	76.80	68.08	否	
25040100328	水处理运行员	55.98	第3组	79.42	67.70	否	
25040100625	水处理运行员	56.54	第3组			否	面试弃考
25040100601	水处理运行员	65.60	第3组			否	面试缺考
25040100920	水处理运行员	63.02	第3组			否	面试缺考
25040100113	水处理运行员	59.93	第3组			否	面试缺考
25040100619	水处理运行员	59.50	第3组			否	面试缺考
25040100621	水处理运行员	57.07	第3组			否	面试缺考
25040100705	水处理运行员	56.54	第3组			否	面试缺考
25040100424	水处理运行员	56.03	第3组			否	面试缺考
25040101029	泥处理运行员	69.12	第4组	82.18	75.65	是	
25040101019	泥处理运行员	65.37	第4组	83.90	74.64	是	
25040101017	泥处理运行员	65.60	第4组	79.84	72.72	是	
25040101027	泥处理运行员	62.15	第4组	82.82	72.49	是	
25040101024	泥处理运行员	66.46	第4组	78.30	72.38	否	
25040101026	泥处理运行员	59.98	第4组	82.68	71.33	否	
25040101016	泥处理运行员	59.93	第4组	80.32	70.13	否	
25040101020	泥处理运行员	61.17	第4组	76.36	68.77	否	
25040101018	泥处理运行员	54.41	第4组	82.86	68.64	否	
25040101012	泥处理运行员	58.36	第4组	77.56	67.96	否	
25040101022	泥处理运行员	54.26	第4组	78.26	66.26	否	
25040101021	泥处理运行员	51.55	第4组	78.38	64.97	否	
25040101101	水质化验员	64.94	第4组	84.62	74.78	是	
25040101102	水质化验员	64.51	第4组	84.02	74.27	是	
25040101314	水质化验员	64.94	第4组	82.38	73.66	是	
25040101319	水质化验员	63.17	第4组	83.86	73.52	是	
25040101120	水质化验员	63.02	第4组	82.62	72.82	否	
25040101112	水质化验员	61.02	第4组	83.68	72.35	否	
25040101113	水质化验员	61.70	第4组	82.98	72.34	否	
25040101117	水质化验员	62.71	第4组	81.80	72.26	否	
25040101216	水质化验员	60.61	第4组	83.68	72.15	否	
25040101320	水质化验员	61.70	第4组	81.56	71.63	否	
25040101125	水质化验员	61.60	第4组	79.88	70.74	否	
25040101201	水质化验员	61.04	第4组	79.50	70.27	否	

包头市水务集团所属包头市再生水资源及污水处理有限责任公司
公开招聘专业技术人员总成绩

准考证	报考岗位	笔试成绩	面试分组	面试成绩	总成绩	是否进入体检	备注
25040101330	热动力操作员	75.60	第5组	82.66	79.13	是	
25040101413	热动力操作员	79.19	第5组	78.28	78.74	是	
25040101422	热动力操作员	76.56	第5组	80.56	78.56	是	
25040101414	热动力操作员	74.33	第5组	81.92	78.13	是	
25040101411	热动力操作员	75.65	第5组	78.92	77.29	否	
25040101329	热动力操作员	73.85	第5组	80.36	77.11	否	
25040101419	热动力操作员	74.05	第5组	79.92	76.99	否	
25040101405	热动力操作员	73.90	第5组	79.34	76.62	否	
25040101427	热动力操作员	73.98	第5组	78.50	76.24	否	
25040101503	热动力操作员	71.85	第5组	79.02	75.44	否	
25040101429	热动力操作员	73.14	第5组			否	面试缺考
25040101415	热动力操作员	72.43	第5组			否	面试缺考
25040102313	设备维修员	89.57	第5组	82.64	86.11	是	
25040101902	设备维修员	89.42	第5组	81.54	85.48	是	
25040102607	设备维修员	85.95	第5组	82.66	84.31	是	
25040102013	设备维修员	86.56	第5组	81.24	83.90	是	
25040101621	设备维修员	81.85	第5组	84.00	82.93	是	
25040102601	设备维修员	83.09	第5组	82.38	82.74	是	
25040102520	设备维修员	83.32	第5组	80.14	81.73	是	
25040102306	设备维修员	81.09	第5组	82.26	81.68	是	
25040102009	设备维修员	81.19	第5组	81.82	81.51	是	
25040102422	设备维修员	79.95	第5组	82.84	81.40	是	
25040102016	设备维修员	81.75	第5组	80.92	81.34	否	
25040102612	设备维修员	83.47	第5组	79.08	81.28	否	
25040101605	设备维修员	80.66	第5组	81.50	81.08	否	
25040101829	设备维修员	79.42	第5组	82.56	80.99	否	
25040101717	设备维修员	83.09	第5组	78.82	80.96	否	
25040102018	设备维修员	82.28	第5组	79.50	80.89	否	
25040101925	设备维修员	79.04	第5组	82.68	80.86	否	
25040101515	设备维修员	80.61	第5组	80.88	80.75	否	
25040102328	设备维修员	79.95	第5组	81.52	80.74	否	
25040101728	设备维修员	81.04	第5组	80.36	80.70	否	
25040102123	设备维修员	79.19	第5组	81.70	80.45	否	
25040101614	设备维修员	80.23	第5组	80.48	80.36	否	

包头市水务集团所属包头市再生水资源及污水处理有限责任公司
公开招聘专业技术人员总成绩

准考证	报考岗位	笔试成绩	面试分组	面试成绩	总成绩	是否进入体检	备注
25040102428	设备维修员	81.24	第5组	78.82	80.03	否	
25040102102	设备维修员	79.34	第5组	80.12	79.73	否	
25040102029	设备维修员	78.99	第5组	80.28	79.64	否	
25040102209	设备维修员	80.38	第5组	78.42	79.40	否	
25040101519	设备维修员	79.19	第5组	78.70	78.95	否	
25040102004	设备维修员	78.99	第5组	78.58	78.79	否	
25040102303	设备维修员	79.34	第5组	58.14	68.74	否	
25040101922	设备维修员	79.42	第5组			否	面试弃考
25040102708	工程技术员	81.80	第5组	83.36	82.58	是	
25040102724	工程技术员	76.94	第5组	83.44	80.19	否	
25040102705	工程技术员	77.32	第5组	79.48	78.40	否	
25040102730	一级建造师	90.28	第5组	80.54	85.41	是	
25040102825	一级建造师	89.85	第5组	80.52	85.19	是	
25040102819	一级建造师	90.28	第5组	79.64	84.96	是	
25040102809	一级建造师	87.95	第5组	81.80	84.88	否	
25040102907	一级建造师	90.38	第5组	79.28	84.83	否	
25040102818	一级建造师	86.18	第5组	82.52	84.35	否	
25040102911	一级建造师	88.00	第5组	78.38	83.19	否	
25040102822	一级建造师	86.18	第5组	79.76	82.97	否	
25040102816	一级建造师	86.18	第5组	79.70	82.94	否	
25040102912	一级建造师	86.56	第5组			否	面试缺考
25040103023	二级建造师	92.23	第5组	82.66	87.45	是	
25040103011	二级建造师	86.99	第5组	80.00	83.50	是	
25040103027	二级建造师	85.90	第5组	79.72	82.81	否	
25040102929	二级建造师	86.18	第5组	79.32	82.75	否	
25040103001	二级建造师	86.56	第5组	78.26	82.41	否	
25040103002	二级建造师	86.18	第5组			否	面试缺考