Sharefree® 尚辉

**转椅底盘/沙发功能铰/配件**
Swivel plate/Sofa hinge/Accessories

Technology Environmental Ergonomic
科技·环保·人体工学

Sharefree® 尚辉


**佛山市顺德区辉丰泰五金实业有限公司**

地址：广东省佛山市顺德区勒流镇东风砖窑工业区东连三路3号
电话：0757-2533 9083 / 2939 0786
传真：0757-29390782
服务热线：13923126634 / 13531386401
邮箱：sharefree@sharefree.com.cn
sale@sharefree.com.cn

**Foshan Shunde Leliu Sharefree Hardware Furniture Accessories Factory**

Add: No. 3, Donglian Third Road, Dongfeng brick kiln Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan City, Guangdong,China
Tel: (86) 0757-2533 9083 / 2939 0786
Fax: (86) 0757-2939 0782
Mob: (86)139 2312 6634 / 135 3138 6401
E-mail: sharefree@sharefree.com.cn
sale@sharefree.com.cn

www.sharefree.com.cn


电子画册二维码



# COMPANY INTRODUCTION

## 企业简介

*科技·环保·人体工学*

Technology Environmental Ergonomic



佛山市顺德区辉丰泰五金实业有限公司是一家集研发、设计、制造于一体的家具配件生产企业。专业生产和制造家具、沙发五金配件（如沙发头枕铰、家具小五金配件、转椅转盘等），传承五金制造行业近30年的工艺技术经验。

尚辉坚持以人为本的管理，ISO9001的质量管理体系为规范，科学管理，科技制造，科研创新。我们不断追求“用科技与智能来创造人体工学设计的家居五金配件”，以帮助和引导家具生产企业开发制造出更现代化、更人性化的产品。我们本着“诚信、务实、改善、创新”的经营理念，推陈出新，以最好的产品质量和真诚的服务态度来回馈我们广大客户，争取打造家具配件行业第一竞争力！

Foshan Shunde Sharefree Hardware Industrial CO, LTD is a factory has 30 years experience in hardware,specializing in design and producing furniture and sofa hardware parts like sofa headrest hinge, furniture hardware accessories, Swivel table.

Managed by the principal of connecting people, standard by ISO 9001, Sharefree keep running by scientific management, advanced technology and scientific innovation. We will never stop the pursuing of creative technology under the ergonomic design, which can the help to produce human-oriented furniture for use. “Creating, integrity and innovation” is Sharefree business idea. Sustaining innovations, good quality, sincere service, we are committed to truly repay every customer by continuous efforts. We constantly seek to improve ourselves by benchmarking against the very best in this furniture hardware industry.












# CONTENTS
# 目录 》


◎ 转盘系列 Swivel Plate Series 05

◎ 转轴系列 Shaft Of Rotation Series 23

◎ 椅脚系列 Chair Leg Series 26

◎ 五星脚系列 Chair Base Series 30

◎ 咖啡桌升降架系列 Coffee Table Mechanical Series 34

◎ 沙发功能铰链系列 Sofa Hinge Series 38

◎ 沙发架系列 Sofa Frame Series 46

◎ 螺丝连接件系列 Screws And Fixing Dowels Series 50


*科技·环保·人体工学*

Technology Environmental Ergonomic



Sharefree® 尚辉

# 尚辉第三代转盘技术

国家专利产品，仿冒必究

松紧度可调　抗磨损　平稳顺滑　弹性件防摆动



正面



反面




















## SP-104S-N

100x100mm转盘（Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T2.0×100×22mm/mh　T1.8×100×22mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | |
| 满珠： | ∅8mm钢珠 |
| 功能： | 360°自由旋转 |
| 特点： | 双轴平稳旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T2.0×100×22mm/mh　T1.8×100×22mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 360° free rotation |
| Advantages: | Double bearing smooth rotation,flexible, swinging the gap is relatively small rolled-edge |













## SP-105S-N
125x125mm转盘（Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸: | T2.0×125×23mm/mh　T1.8×125×23mm/mh |
| 颜色: | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质: | A3钢板 |
| 半珠: | |
| 满珠: | ∅8mm钢珠 |
| 功能: | 360°自由旋转 |
| 特点: | 双轴平稳旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T2.0×125×23mm/mh　T1.8×125×23mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 360° free rotation |
| Advantages: | Double bearing smooth rotation,flexible, swinging the gap is relatively small rolled-edge |












## SP-106S-N
154x154mm转盘（Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T1.2/1.5/1.8/2.0/2.3×154×23mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | ∅8mm钢珠 |
| 满珠： | ∅8mm钢珠 |
| 功能： | 360°自由旋转 |
| 特点： | 双轴承平稳旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T1.2/1.5/1.8/2.0/2.3×154×23mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 360° free rotation |
| Advantages: | Double bearing smooth rotation,flexible, swinging the gap is relatively small rolled-edge |
















## SP-106A-N
165×165mm转盘（Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T1.8×165×20mm/mh　T2.0×165×22mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | |
| 满珠： | ∅8mm钢珠 |
| 功能： | 360°自由旋转 |
| 特点： | 双轴承平稳旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T1.8×165×20mm/mh　T2.0×165×22mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 360° free rotation |
| Advantages: | Double bearing smooth rotation,flexible, swinging the gap is relatively small rolled-edge |












## SP-106B-N
165x165mm斜面转盘（Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T1.8×165×20mm/mh　T2.0×165×22mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | |
| 满珠： | ∅8mm钢珠 |
| 功能： | 360°自由旋转 |
| 特点： | 斜面设计，双轴承平稳旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T1.8×165×20mm/mh　T2.0×165×22mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 360° free rotation |
| Advantages: | Double bearing smooth rotation,flexible, swinging the gap is relatively small rolled-edge |













## SP-107A-N

177×177mm转盘（Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T2.3×177×25mm/mh　T2.0×177×25mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | ∅8mm钢珠 |
| 满珠： | ∅8mm钢珠 |
| 功能： | 360°自由旋转 |
| 特点： | 双轴承平稳旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T2.3×177×25mm/mh　T2.0×177×25mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 360° free rotation |
| Advantages: | Double bearing smooth rotation,flexible, swinging the gap is relatively small rolled-edge |












## SP-108A


200×200mm转盘（Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T1.8/2.0/2.3/2.5×200×25mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | |
| 满珠： | ∅8mm钢珠 |
| 功能： | 360°自由旋转 |
| 特点： | 双轴承平稳旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T1.8/2.0/2.3/2.5×200×25mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 360° free rotation |
| Advantages: | Double bearing smooth rotation,flexible, swinging the gap is relatively small rolled-edge |
















## SP-110A-N

250×250mm转盘（Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T1.8/2.0/2.3/2.5/3.0×25mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | |
| 满珠： | ∅8mm钢珠 |
| 功能： | 360°自由旋转 |
| 特点： | 双轴承平稳旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T1.8/2.0/2.3/2.5/3.0×25mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 360° free rotation |
| Advantages: | Double bearing smooth rotation,flexible, swinging the gap is relatively small rolled-edge |











## SP-112A-N


300x300mm转盘（Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T2.5×300×28mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | |
| 满珠： | ∅9mm钢珠 |
| 功能： | 360°自由旋转 |
| 特点： | 双轴承平稳旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T2.5×300×28mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 360° free rotation |
| Advantages: | Double bearing smooth rotation,flexible, swinging the gap is relatively small rolled-edge |




## SP-113A-N
330x330mm转盘（Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T2.5×330×28mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | |
| 满珠： | ∅9mm钢珠 |
| 功能： | 360°自由旋转 |
| 特点： | 双轴承平稳旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T2.5×330×28mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 360° free rotation |
| Advantages: | Double bearing smooth rotation,flexible, swinging the gap is relatively small rolled-edge |





## SP-208A
204x204mm折边转盘（Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T1.2/1.5/1.8×204×26mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | ∅8mm钢珠 |
| 满珠： | ∅8mm钢珠 |
| 功能： | 360°自由旋转 |
| 特点： | 翻边设计，双轴承平稳旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T1.2/1.5/1.8×204×26mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 360° free rotation |
| Advantages: | flanging design，Double bearing smooth rotation, flexible,swinging the gap is relatively small rolled-edge |









## SP-210A-N
265x265mm折边转盘（Swivel plate）


| | |
|---|---|
| 尺寸： | T2.5×265×28mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | |
| 满珠： | ∅12mm全珠 |
| 功能： | 360°自由旋转 |
| 特点： | 翻边设计，双轴承平稳旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T2.5×265×28mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 360° free rotation |
| Advantages: | flanging design，Double bearing smooth rotation, flexible,swinging the gap is relatively small rolled-edge |




## SP-405
145mm圆盘（Round swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸: | T1.8/2.0×145×20mm/mh |
| 颜色: | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质: | A3钢板 |
| 半珠: | |
| 满珠: | ∅8mm全珠 |
| 功能: | 360°自由旋转 |
| 特点: | 双轴平稳旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T1.8/2.0×145×20mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 360° free rotation |
| Advantages: | Double bearing smooth rotation,flexible, swinging the gap is relatively small rolled-edge |







## SP-406-N

160mm圆盘（Round Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T1.8×160×22.5mm/mh　T2.0×160×22.5mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | |
| 满珠： | ∅8mm全珠 |
| 功能： | 360°自由旋转 |
| 特点： | 单轴承平稳旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T1.8×160×22.5mm/mh　T2.0×160×22.5mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 360° free rotation |
| Advantages: | Round design Double bearing smooth rotation,flexible, swinging the gap is relatively small rolled-edge |






## SP-506-N


160x160mm平面回位转盘（Return Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T2.5×160×25mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | ∅8mm钢珠 |
| 满珠： | ∅8mm钢珠 |
| 功能： | 180°平面自动复位旋转 |
| 特点： | 双轴承平稳自动回位旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T2.5×160×25mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 180° Return  rotation |
| Advantages: | Double bearing smooth return rotation,flexible, swinging the gap is relatively small rolled-edge |











## SP-506D-N

160x160mm平面错位转盘（Return Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T2.5×160×25mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | ∅8mm钢珠 |
| 满珠： | ∅8mm钢珠 |
| 功能： | 180°平面自动复位旋转 |
| 特点： | 双轴承平稳自动回位旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T2.5×160×25mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 180° Return  rotation |
| Advantages: | Double bearing smooth return rotation,flexible, swinging the gap is relatively small rolled-edge |







## SP-507-N

177x177mm平面回位转盘（Return Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T2.3×177×25mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | ∅8mm钢珠 |
| 满珠： | ∅8mm钢珠 |
| 功能： | 180°平面自动复位旋转 |
| 特点： | 双轴承平稳自动回位旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T2.3×177×25mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 180° Return  rotation |
| Advantages: | Double bearing smooth return rotation,flexible, swinging the gap is relatively small rolled-edge |









## SP-507B-N

177x177mm斜面回位转盘（Return Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T2.3×177×29mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | ∅8mm钢珠 |
| 满珠： | ∅8mm钢珠 |
| 功能： | 180°自动回位旋转 |
| 特点： | 斜面设计，双轴承平稳自动回位旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T2.3×177×29mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 180° Return rotation |
| Advantages: | Bevel design Double bearing smooth return rotation, flexible,swinging the gap is relatively small rolled-edge |








## SP-507C-N


177x177mm斜面回位转盘C款（Return Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T2.3×177×25mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | ∅8mm钢珠 |
| 满珠： | ∅8mm钢珠 |
| 功能： | 180°自动回位旋转 |
| 特点： | 斜面设计，双轴承平稳自动回位旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T2.3×177×25mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 180° Return rotation |
| Advantages: | Bevel design Double bearing smooth return rotation, flexible,swinging the gap is relatively small rolled-edge |













## SP-507D-N

177x177mm平面回位转盘（错位）（Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T2.3×177×25mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | ∅8mm钢珠 |
| 满珠： | ∅8mm钢珠 |
| 功能： | 180°自动回位旋转 |
| 特点： | 错位设计，双轴承平稳自动回位旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T2.3×177×25mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 180° Return rotation |
| Advantages: | Bevel design Double bearing smooth return rotation, flexible,swinging the gap is relatively small rolled-edge |









## SP-508-N

200x200mm平面回位转盘（Return Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T2.3×200×25mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | |
| 满珠： | ∅8mm钢珠 |
| 功能： | 180°自动回位旋转 |
| 特点： | 双轴承平稳自动回位旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T2.3×200×25mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 180° Return rotation |
| Advantages: | Double bearing smooth return rotation,flexible, swinging the gap is relatively small rolled-edge |












## SP-508D-N

200x200mm平面回位转盘（错位） (Return Swivel plate)

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T2.3×200×25mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | |
| 满珠： | ∅8mm钢珠 |
| 功能： | 180°自动回位旋转 |
| 特点： | 错位设计，双轴承平稳自动回位旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T2.3×200×25mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 180° Return rotation |
| Advantages: | Bevel design Double bearing smooth return rotation, flexible,swinging the gap is relatively small rolled-edge |








## SP-510-N


250x250mm平面回位转盘（Return Swivel plate）

| | |
|---|---|
| 尺寸： | T2.3×250×25mm/mh |
| 颜色： | 烤漆/电泳黑色 |
| 材质： | A3钢板 |
| 半珠： | |
| 满珠： | |
| 功能： | 180°自动回位旋转 |
| 特点： | 双轴承平稳自动回位旋转、灵活、摇摆的间隙比较小 |
| | |
| Size: | T2.3×250×25mm/mh |
| Color: | Black paint/electrophoresis |
| Materials: | A3 steel plate |
| Half ball: | |
| Full ball: | |
| Features: | 180° Return rotation |
| Advantages: | Double bearing smooth return rotation,flexible, swinging the gap is relatively small rolled-edge |







### 265x265 折边转盘配大圈










SP-7420




SP-7560




SP-7600





SP-7840


### 250x250 平面转盘配大圈










SP-6420





SP-6560




SP-6600






SP-6840



6寸/6.5 inch uniaxial

SP-106



7寸单轴/7 inch uniaxial

SP-107



10寸方单轴/10 inch uniaxial

SP-110



10寸方单轴/10 inch uniaxial

SP-110S




12寸单轴/12 inch uniaxial

SP-112



13寸/13 inch

SP-113


7寸斜面/7inch bevel

SP-107B






8寸斜面/8 inch bevel

SP-108B









10寸斜面/10 inch bevel

SP-110B



6寸多孔/6 inch porous

SP-106K




6寸半多孔单轴
6.5 inch porous uniaxial

SP-1065K




多孔7寸单轴
7 inch porous umiaxial

SP-107K



多孔7寸斜面
7 inch porous bevel

SP-107KB



8寸单轴/8 inch uniaxila

SP-108K




10寸圆单轴/10 inch round

SP-410




10寸圆卷边
8 inch round flanging

SP-410B



翻边7寸回位
7 inch return flanging

SP-2507



3寸/3 inch hole

SP-803



5寸/5 inch hole

SP-805



6寸/6 inch hole

SP-806



8寸/8 inch hole

SP-808



9寸/9 inch hole

SP-809


12寸/6 inch hole

SP-812







4.5寸/4.5 inch hole

SP-8045









6寸回位/6 inch return

SP-506




10寸回位/10 inch retum

SP-510


8寸回位/8 inch retuen

SP-508


小8寸单轴/12 inch uniaxial

SP-108S





小圆转椅托盘(方头管)



大圆转椅托盘(方头管)



方形转椅托盘(方头管)



长方形转椅托盘(方头管)




# Automatic Reset Shaft

## 360° 自动复位转轴

KD拆装式椅脚丨SGS测试120000次丨自动回位功能


KD Disassembled Chair Leg，SGS Test 120000 Cycles，Automatic Return






## Disassembled square rotary shaft 拆装式方形转轴







配套角码
Matching corner

| 产品规格 Product Specification | A高度 (H) A height (H) | B高度 (H) B height (H) | C外尺寸 (L*W*H) C dimension (L*W*H) |
|---|---|---|---|
| | 26/35/46/49mm | 68mm | 56*56*68mm |
| | 功能:360度旋转/可选自动回位功能<br>承重/使用寿命:130KG/120000次<br>配套角码材料厚度:3.0mm/4.0mm | Function: 360 degree rotation/optional automatic return function<br>Load bearing/service life: 130KG/120000 times<br>Matching corner material thickness: 3.0mm/4.0mm | |

## Accessories-Tray 配件-托盘

### 托盘 Tray01







| 材料厚度 (长*宽*高)mm Thickness (L*W*H)mm | 中轴套管 (壁厚*直径)mm Central axis sleeve (Wall thickness*diameter)mm | 功能 Function |
|---|---|---|
| 170*170*57 | T4*φ36 | 平面/加强筋 Plan/ Reinforcement |

### 托盘 Tray02







| 材料厚度 (长*宽*高)mm Thickness (L*W*H)mm | 中轴套管 (壁厚*直径)mm Central axis sleeve (Wall thickness*diameter)mm | 功能 Function |
|---|---|---|
| 170*170*65 | T3*φ34 | 斜面/加强筋 Slope/ Reinforcement |

### 托盘 Tray03







| 材料厚度 (长*宽*高)mm Thickness (L*W*H)mm | 中轴套管 (壁厚*直径)mm Central axis sleeve (Wall thickness*diameter)mm | 功能 Function |
|---|---|---|
| 168*168*48 | T2*φ32 | 平面/加强筋 Plan/ Reinforcement |

## Circular rotating shaft　圆形转轴









| 产品规格 Product Specification | A高度（H） A height (H) | B高度（H） B height (H) | C外尺寸（D*H） C dimension (D*H) |
|---|---|---|---|
| | 26/35/46/49mm | 64.5mm | ϕ54*64.5mm |
| | 功能：360度旋转/可选自动回位功能<br>承重/使用寿命：130KG/120000次 | Function: 360 degree rotation/optional automatic return function<br>Load bearing/service life: 130KG/120000 times | |

## Accessories-Tray　配件-托盘

### 托盘 Tray01







| 材料厚度 (长*宽*高)mm Thickness (L*W*H)mm | 中轴套管 (壁厚*直径)mm Central axis sleeve (Wall thickness*diameter)mm | 功能 Function |
|---|---|---|
| 170*170*57 | T4*ϕ36 | 平面/加强筋 Plan/ Reinforcement |

### 托盘 Tray02







| 材料厚度 (长*宽*高)mm Thickness (L*W*H)mm | 中轴套管 (壁厚*直径)mm Central axis sleeve (Wall thickness*diameter)mm | 功能 Function |
|---|---|---|
| 170*170*65 | T3*ϕ34 | 斜面/加强筋 Slope/ Reinforcement |

### 托盘 Tray03






| 材料厚度 (长*宽*高)mm Thickness (L*W*H)mm | 中轴套管 (壁厚*直径)mm Central axis sleeve (Wall thickness*diameter)mm | 功能 Function |
|---|---|---|
| 168*168*48 | T2*ϕ32 | 平面/加强筋 Plan/ Reinforcement |







## CL-01















## CL-02














## CL-03














## CL-04












## CL-05














## CL-06










CL-07









CL-08













SCB-101
材质(Material): 铁 / Iron




SCB-102
材质(Material): 铁 / Iron




SCB-103
材质(Material): 铁 / Iron




SCB-104
材质(Material): 铁 / Iron




SCB-105
材质(Material): 铁 / Iron



SCB-106
材质(Material): 铁 / Iron



SCB-107
材质(Material): 铝合金 / Aluminum




SCB-108
材质(Material): 铁 / Iron



SCB-109
材质(Material): 铁 / Iron



SCB-110
材质(Material): 铁 / Iron



SCB-111
材质(Material): 铁 / Iron



SCB-112
材质(Material): 铁 / Iron




SCB-113
材质(Material): 铁 / Iron



SCB-114
材质(Material): 铁 / Iron



SCB-115
材质(Material): 铁 / Iron



SCB-116
材质(Material): 铁 / Iron








SCB-117
材质(Material): 铁 / Iron



SCB-118
材质(Material): 铁 / Iron



SCB-119
材质(Material): 铁 / Iron



SCB-120
材质(Material): 铁 / Iron



SCB-121
材质(Material): 铁 / Iron



SCB-122
材质(Material): 铝合金 / Aluminum



SCB-123
材质(Material): 铝合金 / Aluminum




SCB-124
材质(Material): 铝合金 / Aluminum



SCB-125
材质(Material): 铝合金 / Aluminum




SCB-126
材质(Material): 铁+不锈钢 / Iron+SS




SCB-127
材质(Material): 铝合金 / Aluminum




SCB-128
材质(Material): 铝合金 / Aluminum




SCB-129
材质(Material): 铁 / Iron




SCB-130
材质(Material): 铁 / Iron




SCB-131
材质(Material): 铁 / Iron




SCB-132
材质(Material): 铁 / Iron




SCB-133
材质(Material): 铁 / Iron



SCB-134
材质(Material): 铁 / Iron



SCB-135
材质(Material): 不锈钢 / Stainless Steel




SCB-136
材质(Material): 不锈钢 / Stainless Steel












TM-01




TM-02




TM-03





TM-04




TM-05




TM-06




TM-07




TM-08









TM-09





TM-10




TM-11




TM-12




TM-13





TM-14






## SH-05-D







## SH-05-C
**6档枕头铰**
6 Gears Sofa Hinge

| | |
|---|---|
| 角度,档位 Angle,Gears | 90°-190°，6 档<br>90°-190°，6 Gears |
| 表面处理 Finish | 电镀+镀铬<br>Plating+Chrome |
| 产品材质 Material | 铁+锌合金<br>Iron+Zinc alloy |
| 使用寿命 Durability | 50,000 次<br>50,000 Cycles |








## SH-05E



## SH-05-F
**7档防皱皮自动回位枕头铰**
7 Gears Sofa Hinge




SH-05
双角码枕头铰




SH-05A
双角码枕头铰带升降




SH-05B
双角码枕头铰带合金套筒




SH-01-1
全密封小圆铰



SH-01D-1
自动回位密封小圆铰



SH-01E-1
自动回位防皱皮小圆铰




SH-01F-1



SH-01B-1
全密封防皱皮小圆铰



SH-01C-1
全密封防皱皮平滑小圆铰



SH-01
全密封大圆铰




SH-01A
全密封防皱皮大圆铰



SH-01D
自动回位密封大圆铰



SH-01F
自动回位密封大圆铰



SH-02



SH-02B



SH-03
黑色弹簧铰



SH-03B
连体角码黑色弹簧铰



SH-03C
银色弹簧铰



SH-03D
白色弹簧铰




SH-03E
镀铬弹簧铰



SH-03F
镀铬弹簧铰



SH-04　单角码枕头铰




SH-04B 单角码长杆枕头铰带合金套筒



SH-04A
单角码枕头铰带升降




SH-04C
单角码短杆枕头铰带合金套筒



SH-04D
单边短角码枕头铰




SH-04F
单短角码枕头铰带升降



**SH-22**

the fitting be used for sofa seat,can make sofa seat turn 90°, transfor to the bed.






SH-12A
平移铰




SH-12B
平移铰



SH-12C
平移铰




SH-12D
靠背移动铰



- Specification: Attach Spring
- Material: Iron
- Finish: Painting
- Application:sofa can be transfer to bed

SH-16



- Specification: Attach Spring
- Material: Iron
- Finish: Painting
- Application:sofa can be transfer to bed

SH-17



- Specification: Attach Spring
- Material: Iron
- Finish: Painting
- Application:sofa can be transfer to bed

SH-18



SH-19
弯曲茶几铰



- Specification: Attach plastic wheel
- Material: Iron
- Finish: Painting
- Application:sofa can be transfer to bed

SH-20A



- Specification: Need additional plastic wheel to used
- Material: Iron
- Finish: Painting
- Application:sofa can be transfer to bed

SH-20B



- Specification: Need additional plastic wheel to used
- Material: Iron
- Finish: Painting
- Application:sofa can be transfer to bed

SH-21







SH-14-4
四档-金色



SH-14-4B
四档-带角码 金色



SH-14-5
五档-金色



SH-14-7
七档-金色



SH-14-7
七档-银色



SH-14-7B
七档-带角码 金色




SH-14-10
十档-金色




SH-14-10
十档-银色




SH-14-10B
十档-带角码 金色



SH-31A
反齿轮铰




SH-31B
大齿轮铰




SH-31C
扁齿轮铰




SH-31D
扁齿轮铰




SH-31E
小齿轮铰



SH-31F
三脚齿轮铰



SH-31G
齿轮铰



SH-31H
小齿轮铰



L:230
T:2.3

SH-24-230
金色两用铰 230



L:260
T:2.0/2.3

SH-24-260
金色两用铰 260 宽边 三档



L:260
T:2.0/2.3

SH-24-260
金色两用铰 260 宽边




L:260
T:2.0/2.3

SH-24-260
金色两用铰 260 窄边



L:305
T:2.0/2.3

SH-24-305
金色大两用铰 305



L:260
T:2.0

SH-24A-260
长平铰 260



L:230
T:2.3

SH-24B-230
黑色两用铰 230



L:260
T:2.3

SH-24B-260B
黑色两用铰-防夹手指 260长(宽边)



L:260
T:2.0/2.3

SH-24B-260
黑色两用铰 260长(宽边)



L:305
T:2.0/2.3

SH-24B-305
黑色大两用铰 305




SH-23
支撑铰（床铰）



SH-26
折叠头 -金色









- Specification: 48x125xD3.0
- Material: Iron
- Finish: Plating
- Weight: 205g

CN-08




- Specification: 54x160xD3.5
- Material: Iron
- Finish: Plating
- Weight: 333g

CN-09




- Specification: 60x140xD10
- Material: Plastics
- Finish: Injection molding
- Weight: 40g

CN-10



- Specification: 60x140xD10
- Material: Plastics
- Finish: Injection molding
- Weight: 49g

CN-11




- Specification: 55x100xD7
- Material: Iron and Plastics
- Finish: Plating
- Weight: 104g

CN-12



- Specification: 48x123xD7
- Material: Plastics
- Finish: Injection molding
- Weight: 36g

CN-13



- Specification: 55x123xT7
- Material: Iron and Plastics
- Finish: Plating
- Weight: 104g

CN-14



CN-15



- Specification: 55x70xL
- Material: Iron and Plastics
- Finish: Plating
- Weight:

CN-16



- Specification: Thickness: 3.0MM
- Material: Iron
- Finish: Plating
- Action :Connected the sofa seat and sofa back,or sofa armrest

CN-17



CN-18



连接片A
CONNECTOR A



连接片B
CONNECTOR B



连接片C
CONNECTOR C



连接片CO
CONNECTOR CO



连接片CP
CONNECTOR CP



连接片D
CONNECTOR D



连接片E
CONNECTOR E



连接片F
CONNECTOR F



连接片G
CONNECTOR G



连接片H
CONNECTOR H



连接片I
CONNECTOR I



连接片J
CONNECTOR J



连接片K
CONNECTOR K



连接片L
CONNECTOR L



连接片M
CONNECTOR M



连接片N
CONNECTOR N



连接片O
CONNECTOR O



连接片PO
CONNECTOR PO



连接片Q
CONNECTOR Q



连接片ST-1
CONNECTOR ST-1



连接片ST-2
CONNECTOR ST-2









SF-01

材质(Material): 不锈钢 / Stainless Steel

尺寸(Size): L-80cm H-16cm



SF-02

材质(Material): 不锈钢 / Stainless Steel

尺寸(Size): L-89cm H-17cm



SF-03

材质(Material): 不锈钢 / Stainless Steel

尺寸(Size): 1人为 L-95cm H-12cm
2人为 L-133cm H-12cm
3人为 L-185cm H-12cm



SF-04

材质(Material): 不锈钢 / Stainless Steel

尺寸(Size): 1人为 L-95cm H-12cm
2人为 L-133cm H-12cm
3人为 L-185cm H-12cm



SF-05

材质(Material): 不锈钢 / Stainless Steel

尺寸(Size): L-92cm H-18cm



SF-06

材质(Material): 不锈钢 / Stainless Steel

尺寸(Size): L-79cm H-15cm



SF-07

材质(Material): 不锈钢 / Stainless Steel

尺寸(Size): Φ50 H-17cm



SF-08

材质(Material): 不锈钢 / Stainless Steel

尺寸(Size): Φ38 L-87cm H-15cm



SF-09

材质(Material): 不锈钢 / Stainless Steel

尺寸(Size): Φ25 L-84cm H-18cm



SF-10

材质(Material): 不锈钢 / Stainless Steel

尺寸(Size): 1人位、2人位、3人位



SF-11

材质(Material): 不锈钢 / Stainless Steel

尺寸(Size): L-75cm W-13cm H-16cm










L-01



L-02



L-03



L-04



L-05



L-06



L-07



L-08



L-09



L-10



L-11



L-13




L-14



L-15



L-16


L-17


L-18


L-19


L-20


L-21


L-22


L-23


L-24


L-25


L-26


L-27


L-28


L-29


L-30


L-31


L-32


L-34


L-35


L-36


L-37


L-39


L-40


L-41


L-42


L-43








S-01A
倒边十字螺丝
M6




S-01B
平圆内六角
M6




S-01C
彩锌圆头十一字
M6




S-01D
黑色圆头十一字螺丝
M6




S-01E
自攻螺丝
ϕ4mm




S-01F
自攻螺丝
ϕ5mm




S-01G
快牙螺丝
ϕ4mm




S-01H
自攻螺丝
ϕ4mm

