General High Accuracy Coriolis Mass Flow Meter

高精度紧凑通用型质量流量仪表



质量流量计新标杆

- 卓越领先的流量和密度测量能力
- 完美匹配贸易交接和关键过程控制应用，满足贸易交接认证
- 紧凑型、可清洁、自排空设计
- 可扩展至高温型、高压型、超高压、深冷型、卫生型应用
- 支持最广泛的 I/O通讯协议，允许客户定义多种输入输出组合
- 多测量模块选项有效应对复杂工况

埃柯瑞（南京）测控技术有限公司
ACOREE NANJING MEASUREMENT&CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.

ACOREE

General High Accuracy mass flow meter

高精度紧凑通用型质量流量仪表



应用场合 Application

通用型产品适应最广泛的行业特点和应用场合。

卓著应用于石油/天然气/化工/食品/制药/船舶/核能/新能源等行业。

产品特点 Product characteristics

- 卓越领先的流量和密度测量性能
- 完美匹配贸易交接和关键过程控制应用，满足贸易交接认证
- 紧凑型、可清洁、自排空设计
- 可扩展至高温型、高压型、超高压、深冷型、卫生型应用
- 多测量模块选项有效应对复杂工况

性能指标 Performance specifications

性能规格		技术指标	
口径范围		DN2 ~ DN150	
流量精度		±0.10%、±0.15% 、±0.20% 、±0.50%	可选
密度精度	kg/m³	±0.5、 ±1.0、 ±3.0	可选
温度精度	℃	±1.0	
测量类型		液体 / 气体 / 浆液	
流量范围	kg/h	0 ~ 495 000	
压力等级	MPa	标准型 10.0	高压型可选
介质温度范围	℃	标准型 -100 ~ +200	高温型、深冷型可选
接液材质		SS316、Hastelloy C22	可选
安装形式		一体式、延长一体式、分体式	可选

埃柯瑞（南京）测控技术有限公司
ACOREE NANJING MEASUREMENT&CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.
A/江苏省南京市浦口区 T/025-58282800 E/sales@accumeter.cn

ACOREE

General High Accuracy mass flow meter

高精度紧凑通用型质量流量仪表



紧凑型设计，测量更简便

易安装，免支撑，结构紧凑

紧凑型便于安装，无需额外支撑
大大降低现场安装难度，降低安装成本

有效降低压损

流道长度减少 30%，更小弯曲角度，有效降低能耗
高粘度介质测量更具优势
大大降低气穴、汽蚀现象发生概率

避免管道振动干扰

中高频设计，彻底避免现场管道低频振动影响
保持长期稳定

可自排空，易于清洁

流道无死角，清洗无残留
适应多样安装方式，正装、倒装、竖装、斜装都可匹配

石油天然气



化工行业



核能与电力



新能源



食品制药



船舶



埃柯瑞（南京）测控技术有限公司
ACOREE NANJING MEASUREMENT&CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.
A/江苏省南京市浦口区　T/025-58282800　E/sales@accumeter.cn

精准计量 测见未来

Measuring Tommorrow Today

埃柯瑞（南京）测控技术有限公司

ACOREE NANJING MEASUREMENT&CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：江苏省南京市浦口区　　电话：025-58282800

邮箱：sales@accumeter.cn

网址：www.acoreeflow.com