艾科优美散发性乳腺癌遗传风险分析

乳腺癌发生的原因：

1、遗传因素：主要是乳腺癌易感基因变异；

2、环境因素：饮食习惯、工作生活压力等。

乳腺癌的分类：

家族性乳腺癌：家族性乳腺癌是指一个家系的一级及二级亲属中有 2 个或以上原发性乳腺癌和／或卵巢癌病人。家族性乳腺癌占所有乳腺癌的 20%左右。

散发性乳腺癌：是指没有明显家族聚集性的乳腺癌，约占所有乳腺癌的 80%。

乳腺癌的发病年龄分布：

45-50 岁发病率较高，绝经后发病率继续上升，到 70 岁达到最高峰。

目前 30-40 岁及 50-60 岁的发病率有明显增高。

艾科优美乳腺癌遗传风险检测产品：

艾科优美乳腺癌遗传风险检测

检测基因						
ABCC4	ADAM29	ANKLE1	ARHGEF5	ATE1	BABAM1	BRCA2
TCF7L2	CDYL2	CHST9	COL1A1	DIRC3	EBF1	ELL
ERBB4	ESR1	FBN1	FGFR2	ZNF365	FTO	GRIK1
KCNN4	LGR6	ZNF577	LSP1	MDM4	MKL1	MLLT10
PDE4D	PEX14	RAD51B	RALY	RNF146	SIAH2	SLC4A7
TERT	TET2	TGFBR2	TNNT3	ZMIZ1	CCDC88C	EMID1
CCDC170	EMBP1	HCN1	NXPH1	STXBP4	PAX9	ITPR1



乳腺癌易感高风险人群可采取的预防措施：

1. 至少每月进行 1 次乳房自检；
2. 至少每半年进行 1 次 B 超检查（35 岁以下女性）；
3. 至少每年进行 1 次钼靶检查（35-50 岁女性）；
4. 至少每半年进行 1 次钼靶检查（50 岁以上女性）；
5. 至少每年进行 1 次核磁共振检查（适合年轻女性及中老年女性）；





远离乳腺癌，让生命如花绽放！

乳腺癌小贴士：

高危因素:

初潮年龄	<12 岁
绝经年龄	>50 岁
初产年龄	>35 岁
有单侧乳癌史（对侧风险）	
有乳腺癌家族史	
有口服避孕药物史	
有长期或一次大剂量电离辐射史	

易诱发乳腺癌的生活因素：

营养过剩
高脂饮食
肥胖
酗酒
吸烟
抑郁
工作生活压力大