

一体化4K超高清视频会议终端




快速安装指南


装箱清单




视频会议终端 x 1




遥控器 x 1




电源适配器 + AC电源线 x 1



HDMI线 x 2




说明书二维码 x 1




合格证/质保卡 x 1

前视图




后视图



1. MIC IN 接口
2. TF卡槽
3. TOUCH/DMIC 接口
4. USB3.0 接口
5. USB3.0 接口
6. USB3.0 接口
7. HDMI IN 接口
8. HDMI OUT1 接口
9. HDMI OUT 2 接口
10. LAN 接口
11. LINE IN 接口
12. LINE OUT 接口
13. DC 12V 电源接口
14. ON/OFF 电源开关


尺寸

单位: mm




尺寸


单位: mm



连线


TOUCH/DMIC
LINE IN
LINE OUT
ON
DC 12V
OFF
麦克风
会控平板
USB麦克风
电脑
高清电视机
交换机
调音台
音箱
电源插座


遥控器



注意


遥控器的性能可能会受强光影响，正常工作距离约为10米。

GUI主界面



1. 会议终端IP地址
2. H323账号注册状态
3. SIP账号注册状态
4. 系统时间
5. 会议菜单
6. 投屏菜单
7. 更多菜单

会议设备部署


TOUCH/DMIC
LINE IN
LINE OUT
DC 12V
OFF
ON
会控平板
M702麦克风
音响
会议平台
PC
投屏器
交换机
云视频会议
共享屏幕
大屏显示器