

M702C

VHD 维海德




快速入门指南


装箱清单




麦克风 x 1




遥控器 x 1（选配）




遥控器挂架 x 1（选配）




安装支架 x 1（选配）



网线 x 1



USB供电线 x 1



3.5mm音频线 x 1




快速入门指南 x 1




合格证/质保卡 x 1

接口




编号	名称	功能
1	UP	上行级联网口，通过PoE网线级联上行设备。
2	USB	USB音频接口，连接USB主机或给麦克风供电。
3	AECREF	暂未启用。
4	DOWN	下行级联网口，通过PoE网线级联下行设备。
5	AECOUT	音频输出接口，将本地麦克风采集的声音输出到终端或录播主机。
6	RESET	复位键（暂未启用）。
7	SPKOUT	音频输出接口（播放远端声音），将远端教室送过来的音频信号输出到本地音箱播放。

遥控器(选配)



编号	功能键	功能说明
1		打开麦克风的扩音功能，按下时有语音播报。
2		关闭麦克风的扩音功能，按下时有语音播报。
3	F1	预留功能（暂未定义），按下时有音乐提示。
4		恢复麦克风的默认扩音音量，按下时有语音播报。
5		增加麦克风的扩音音量（最大音量为+4），按下时有提示音。
6		降低麦克风的扩音音量（最小音量为-4），按下时有提示音。


安装



说明 安装示意图仅供参考，安装配件请以实物为准。


组网应用

USB连接




单麦模式

模拟3.5mm连接




级联模式


USB连接



模拟3.5mm连接




应用场景




说明 示意图仅供参考，设备及安装请以实际应用场景为准。

场景安装(以教室为例)



俯视图



侧面图

保修 | 版权 | 有毒有害物质声明

自购机之日起两年内如果出现非人为原因造成的故障，可享受产品保修服务。

版权所有 © VHD 2024。保留一切权利。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属结构件	0	0	0	0	0	0
塑胶结构件	0	0	0	0	0	0
电路板组件	x	0	0	0	0	0
电源适配器	x	0	0	0	0	0
电线/电缆	0	0	0	0	0	0
配件	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以内。

x：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前没有成熟的替代方案。



在中华人民共和国境内销售的电子电气产品必须有此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下产品的环保使用期限。

VHD 维海德

深圳市维海德技术股份有限公司

深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2号2-3层
www.vhd.com.cn

部件编码
079.79.11010186_V2.0